

广州市政府采购

# 招标文件

采购方式：公开招标

委托单位：广州市花都区广播电视台

项目编号：HX12300116WHCZ

项目名称：广州市花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格  
项目

广东华鑫招标采购有限公司

二〇一六年十一月

## 温馨提示

1 由于保证金转账当天不能确保到账，为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒，建议至少提前 2 个工作日转账。

保证金账户为：

收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

开户银行：招商银行广州珠江新城支行

账 号：1209 0563 6310 201

2 请注意区分投标保证金账户及标书购买账户的区别。

3 已缴纳投标保证金但决定不参加投标的投标人请于投标截止时间前三个工作日以书面形式通知代理机构。

4 资格审查和符合性审查所需文件必须全部在投标文件中提供，投标文件存在缺漏或投标文件中提交的文件不符合要求均导致无效投标。

5 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求提供原件、密封盖章、签名、签署日期。

6 投标截止时间一到，代理机构不接收投标人的任何相关报价资料、文件，请按时到达；最好在截止时间前半小时内递交到采购代理处。

7 已购买招标文件，而不参加投标的供应商，请于投标截止前 3 日内以书面形式告知采购代理机构。

8 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制应按每个包组的要求分别装订和封装。

9 需要在广东省政府采购网发布公告的项目,建议供应商投标前在广东省政府采购网注册。

说明：提示内容非招标文件组成部分，仅用作提醒，有不一致之处以招标文件为准。

# 目 录

总 则.....	1
第一章 基本情况.....	4
第一节 投标邀请函.....	4
第二节 用户需求书.....	7
第三节 工作流程图.....	7
第二章 投标文件的编制.....	16
第三章 投标文件的递交.....	20
第四章 开标、评标及定标.....	21
第五章 质疑与投诉.....	32
第六章 附 件.....	33
【附 件 1】 投标文件封面格式.....	33
【附 件 2】 资格符合性审查导读表.....	34
【附 件 3】 详细评审导读表.....	35
【附 件 4】 投标函.....	36
【附 件 5】 投标人资格文件声明函.....	37
【附 件 5-1】 投标人基本情况说明.....	38
【附 件 6】 投标人法定代表人资格证明书.....	39
【附 件 7】 投标人法定代表人授权委托书.....	40
【附 件 8】 投标报价函.....	41
【附 件 9】 投标报价一览表.....	42
【附 件 9-1】 分项报价表.....	43
【附 件 9-2】 中小企业产品报价表.....	44
【附 件 9-3】 中小企业声明函.....	45
【附 件 10】 退保证金说明函.....	46
【附 件 11】 中标服务费承诺书.....	47
【附 件 12】 用户需求书响应表.....	48
【附 件 12-1】 产品配置清单.....	49
【附 件 12-2】 产品的详细参数及简要说明书.....	49
【附 件 13】 同类项目业绩情况一览表.....	50
【附 件 14】 配送售后服务方案.....	51
【附 件 15】 售后服务技术人员一览表.....	52
【附 件 16】 通用合同书格式.....	53

# 总 则

## 1. 说明

### 1.1 适用主要法律

本项目的采购人、投标人、招标采购代理机构及有关当事人均适用《中华人民共和国政府采购法》及财政部和地方有关法律、法规。

### 1.2 招标范围

广州市花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格项目, 具体内容见本招标文件第一章第二节《用户需求书》。

### 1.3 资金来源

本项目资金为**财政资金**。

## 2. 定义及解释

2.1 采购人: 广州市花都区广播电视台

2.2 招标采购代理机构: 广东华鑫招标采购有限公司

2.3 投标人: 响应本次招标、参加投标竞争的法人或其他组织。

2.4 货物: 投标人按招标文件规定, 向买方提供的货物、产品、工具等。

2.5 服务: 投标人按招标文件规定, 必须承担与货物有关的运输、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后保障及其他伴随服务等。

2.6 评标委员会: 依法组建专门负责本次项目评标工作的临时性组织。

2.7 实质性响应: 是指符合招标文件的所有要求、条款等, 且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的货物和质量或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定。

2.8 书面形式: 以文字形成书面文件的方式所制作的通知(包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式)。

2.9 投标保证金: 指投标人按照本招标文件规定向招标采购代理机构或采购人提交的款项。招标采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失时, 招标采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

## 3. 合格的货物和服务

3.1 投标人提供的所有货物和服务, 其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求。

3.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务,由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

3.3 投标人应承诺本项目下提供的货物、服务依法拥有专利权、商标权或其他知识产权等;如果没有则须在报价中体现合法获取该知识产权的相关费用,并在投标文件中附有相关证明文件;如因第三方提出其侵权诉讼,则一切法律责任由投标人承担。

#### **4. 纪律与保密事项**

4.1 投标人不得串通作弊,或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人,扰乱招标市场,破坏公平竞争原则。

4.2 获得本招标文件的投标人,应对招标文件进行保密,不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求,开标后,投标人应归还招标文件中的保密资料。

#### **5. 承诺**

5.1 投标人应承诺所提交的资料和数据是真实有效的,否则所引发的责任由投标人自行承担。

5.2 投标人应保证中标后不再转包或分包【除非有特别规定】。若违反,采购人保留依法追究的权利。

#### **6. 投标费用**

投标人应承担本次项目的相关费用,采购人和招标采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### **7. 招标文件的澄清和修改**

7.1 投标人对招标文件如有疑问,应以书面形式在投标截止时间 15 日之前通知到招标采购代理机构,招标采购代理机构将以书面形式予以答复,同时将书面答复发给已购买招标文件的每一投标人(答复中不包括问题的来源)。

7.2 在投标截止时间 15 日以前,无论出于何种原因,采购人、招标采购代理机构可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清和修改,并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人或在相关网站上公告,投标人在收到澄清和修改文件后,应以书面形式向采购代理机构确认,如 24 小时内无书面回函则被视为同意确认澄清、修改的内容。

#### **8. 投标人的禁止事项**

8.1 投标人不得向采购人、招标采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外, 从开标之时起至授予合同止, 投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

# 第一章 基本情况

## 第一节 投标邀请函

广东华鑫招标采购有限公司(以下简称“招标采购代理机构”)受广州市花都区广播电视台(以下简称“采购人”)的委托,就广州市花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格项目【项目编号: HX12300116WHCZ】进行国内公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。现将本项目招标文件进行公示,公示期为2016年11月21日至2016年11月25日五个工作日,相关事项如下:

### 一、项目相关信息

#### 1. 采购内容

采购内容	服务期限	预算金额 (人民币/万元)	入围家数
花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格	服务期自合同签订之日起两年	330	2家

2. 投标人须对包组内所有内容进行投标,且要提供完整的技术资料,如对包组内部分内容进行投标将视为无效投标。

3. 具体要求: 详见招标文件《用户需求书》。

4. 交货地点: 采购人指定地点。

注:本项目预算为330万,本项目预算金额仅供参考,具体以采购方实际发生供货量而定。

### 二、投标人资格要求

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件:

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力;
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 1.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 具有生产或供应能力的国内供应商,具有有效的工商营业执照;

3. 《公平竞争承诺书》原件和提供人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件;

4. 本项目不接受联合体投标。

### 三、招标文件的获取

1. 时间: 2016年11月21日至2016年12月10日9:00~12:00, 14:00~17:00 (法定节假日除外)。

2. 地点: 广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼 广东华鑫招标采购有限公司

3. 要求: 符合资格的投标人应携带以下资料(加盖单位公章)至招标采购代理机构报名及购买招标文件:

(1) 有效的营业执照、组织机构代码证副本复印件或三证合一复印件;

(2) 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书(含法定代表人及被授权人身份证复印件);

(3) 《公平竞争承诺书》原件和当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件(原件核查)。

4. 售 价: 人民币 300元整/套。

**四、已购买招标文件, 而不参加投标的供应商, 请于投标截止前3日以书面形式告知招标采购代理机构。**

### 五、招标文件质疑

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条规定, 供应商认为政府招标文件的内容损害其权益的, 可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或者我司提出质疑, 供应商对招标文件提出质疑的, 应当按照国家有关规定附送有关证明材料。

投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑, 质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的, 应当由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章(具体内容见本文第五章 质疑与投诉)。本招标项目不举行集中答疑会。

### 六、发布公告



本次招标项目公告等相关信息在【中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网 (www.gdgpo.gov.cn)、广州市政府采购网 (www.gzg2b.gov.cn)、广东华鑫招标采购有限公司 (www.huaxinbidding.cn)】上公布, 并视为有效送达, 不再另行通知。

## 七、投标文件的递交

1. 递交时间: 2016 年 12 月 13 日 9:00-9:30 (北京时间)。
2. 投标截止及开标时间: 2016 年 12 月 13 日 9:30 (北京时间), 逾期不予受理。
3. 递交及开标地点: 广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼 广东华鑫招标采购有限公司。

## 八、联系方式

采购人名称: 广州市花都区广播电视台

采购人地址: 广州市花都区体育路 32 号

招标采购代理机构名称: 广东华鑫招标采购有限公司

地 址: 广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼

联 系 人: 葛小姐 联系电话: 020-87303028

保证金专线: 020-87301313

传 真: 020-87302980

E-mail: cs@gdhuaxin.cn

## 九、标书款账户

开户银行: 农业银行广州明月路支行

收 款 人: 广东华鑫招标采购有限公司

账 号: 44032801040011101

广东华鑫招标采购有限公司

二〇一六年十一月

## 第二节 用户需求书

说明:

1. 本项目是对广州市花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格项目进行国内公开招标。本项目适用于广州市花都区广播电视台属下的广州市花都区广播电视实业总公司、广州市广视通网络传输有限公司、广州珠江数码集团花都有限公司及广州市花都区广播电视台所属各站。
2. 本项目项目预算为 330 万, 本项目预算金额仅供参考, 具体以采购方实际发生供货量而定。
3. 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款, 投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

### 一、项目概述

本项目位于广州市花都区, 本项目同时适用于广州市花都区广播电视台属下的广州市花都区广播电视实业总公司、广州市广视通网络传输有限公司、广州珠江数码集团花都有限公司及广州市花都区广播电视台所属各站。为花都区广播电视台的网络建设与网络改造所使用的设备箱、机柜、简装型光纤分路配线箱进行供应。招标文件中指出的工艺、材料和设备的标准及参照的牌号或分类号等仅起说明作用, 并无任何限制性。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号, 但这些替代设备要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求, 并提供有效的证明材料。

设备清单:

包号	序号	设备内容	规格型号 (W×H×D) mm	最高单价限价 (元)
一	1	落地式光机箱	750×1400×450	1600.00
	2	壁挂式光机箱	800 ×600×300	720.00
	3	壁挂式放大器箱	400×350×160	230.00
	4	落地式放大器箱	400×370×200	240.00
	5	壁挂式小光机箱	500×400×170	400.00
	6	室内壁挂式分支分配器箱	270×360×130	80.00
	7	19 寸 47U 机柜	600×2200×1100	2800.00

8	19 寸 42U 机柜	600×2000×1000	2800.00
9	19 寸 42U 机柜	600×2000×800	2800.00
10	走线槽	300×150	320.00
11	走线槽 (二)	450×150	420.00

注: 1.有效报价范围: 投标下浮率在 0%-100%范围内, 小数点后保留 2 位, 结算以最高单价限价为基准, 按投标下浮率下浮计算。具体结算时以实际发生的供货量进行结算。

2. 开标时提供壁挂式小光机箱和机柜配件中 16 位 25A 输出万能插口 PDU 作为评审样品, 无样品提供该项不得分。

## 二、项目需求、设备功能指标要求

### 2.1 设备箱通用要求:

2.1.1 设备箱使用以下两种材料分别制作: (1) 优质 201#不锈钢板制作, (2) 热镀锌钢板制作。

2.1.2 设备箱表面作喷涂处理, 喷涂材料为户外耐候型喷粉或喷漆, 涂层厚度必须大于 0.2mm。并通过百格法剥落测试, 涂层表面应连续、均匀, 纹理一致, 且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷, 漆层附着力应不低于 GB/T9286-1998 标准表 1 中 2 级要求, 保证 5 年内不变色不脱落, 同时提供第三方省级以上检测报告。

2.1.3 设备箱体门限位装置在门处于“打开”状态时应具备限位作用, 门全开时最大开启角大于 110°。

2.1.4 设备箱正面按照采购人提供的样式要求印字。

2.1.5 设备箱门采用优质十字防盗锁, 电子锁等门锁, 采用十字锁上下插横插结构, 并采购人原有钥匙通用, 应具备防水、防撬、防盗等功能, 所使用锁具的抗破坏性能应符合 GA/T 73-1994 中的 B 级要求。

2.1.6 固定箱体的螺栓必须是打开箱体后才能安装和拆卸。

设备箱生产执行 GB1804-M 级标准, 密封性能应满足 GB4208-2008 标准中 IP51 级的要求。特殊情况下可提高密封性能等级要求。

2.1.7 所有附件、配件应相互适配通用。

2.1.8 设备箱底部设进线口, 箱体侧面底部预留进线孔。

2.1.9 设备箱必需达到防水、防鼠要求。

### 设备箱尺寸要求

种类	宽 W (mm)	高 H (mm)	深 D (mm)
落地式光机箱	750	1400	450
壁挂式光机箱	800	600	300
壁挂式放大器箱	400	350	160
落地式放大器箱	400	370	200
室内壁挂式分支分配器箱	270	360	130

### 设备箱技术参数要求

序号	设备名称	技术规格要求
1	落地式光机箱 750×1400×450	1、设备箱内顶部有电器吊钩, 配置活动层板、3 条横条, 安装地脚 1 套。 2、箱体侧面冲压百叶窗供设备散热。 3、箱体配有线缆出线孔, 出线孔带防鼠装置、套护线胶圈; 底部配出线板和封板。 4、箱门有防拆卸装置。 5、箱体采用 1.5mm 优质 201#不锈钢板制作。
2	壁挂式光机箱 800×600×300	1、设备箱内顶部有电器吊钩, 配置活动层板、3 条横条, 安装地脚 1 套。 2、箱体侧面冲压百叶窗供设备散热。 3、箱体配有挂墙固定孔、线缆出线孔, 出线孔带防鼠装置、套护线胶圈; 底部配出线板和封板。 4、箱门有防拆卸装置。 5、箱体采用 1.2mm 优质 201#不锈钢板制作。

序号	设备名称	技术规格要求
3	壁挂式放大器箱 400×350×160	<p>1、设备安装应按标准采用万用型安装, 可自由组合。</p> <p>2、箱门采用内嵌式单开门结构, 门缝四周均匀≤1.5 毫米, 门锁必须防水处理, 门锁结构牢固, 具有防止盗窃及恶意破坏、防撬开等功能, 按用户规定统一钥匙开启及管理, 箱体及箱盖要有方便热量散出的散热孔及防尘、防鼠处理。</p> <p>3、箱体侧面冲压百叶窗供设备散热。</p> <p>4、箱内按用户要求配备所有安装用的配件, 电缆可从箱体底部进入。</p> <p>5、箱体采用 1.2mm 优质 201#不锈钢板制作。</p>
4	落地式放大器箱 400×370×200	<p>1、设备安装应按标准采用万用型安装, 可自由组合。</p> <p>2、箱门采用内嵌式单开门结构, 门缝四周均匀≤1.5 毫米, 门锁必须防水处理, 门锁结构牢固, 具有防止盗窃及恶意破坏、防撬开等功能, 按用户规定统一钥匙开启及管理, 箱体及箱盖要有方便热量散出的散热孔及防尘、防鼠处理。</p> <p>3、箱体侧面冲压百叶窗供设备散热。</p> <p>4、箱内按用户要求配备所有安装用的配件, 电缆可从箱体底部进入。</p> <p>5、箱体采用 1.2mm 优质 201#不锈钢板制作。</p>
5	室内壁挂式分支 分配器箱 270×360×130	<p>1、设备安装应按标准采用万用型安装, 可自由组合。</p> <p>2、箱门采用内嵌式单开门结构, 门缝四周均匀≤1.5 毫米, 门锁必须防水处理, 门锁结构牢固, 具有防止盗窃及恶意破坏、防撬开等功能, 按用户规定统一钥匙开启及管理, 箱体及箱盖要有方便热量散出的散热孔及防尘、防鼠处理。</p> <p>3、箱体侧面冲压百叶窗供设备散热。</p> <p>4、箱内按用户要求配备所有安装用的配件, 电缆可从箱体底部进入。</p> <p>5、箱体采用 1.0mm 热镀锌钢板制作。</p>

注: 箱体结构应允许根据采购人在使用中实际需求做出调整。

## 2.2 19寸网络机柜技术要求

2.2.1 尺寸和承重标准机柜尺寸为 600 mm (高) × 2200mm (宽) × 1100 mm (深), 600 mm (高) × 2000mm (宽) × 800 mm (深) 和 600 mm (高) × 2000mm (宽) × 1000 mm (深) 三种, 机柜总承重 500KG 以上。颜色灰白 (或用户自定)。特殊规格的机柜除尺寸、承重不同外, 其他结构、机械、电器、配件等方面的要求参同标准机柜的要求。

### 2.2.2 柜体要求

#### 2.2.2.1 材料要求

2.2.2.1.1 机柜柜体使用优质的冷轧钢板 (性能不低于上海宝钢产品质量), 为了减轻机柜本省自重又要达到机柜承载设备的要求, 用料厚度合理搭配和构造, 其中重要承重部件厚度必须由 1.2mm、1.5mm 和 2mm 构成, 紧密牢固, 能达到总体承重 500kg 以上。装配具有一致性和互换性, 各零部件光滑无锐棱毛刺。机架采用的材料强度应保证在正常情况下运输、安装过程中不变型。

2.2.2.1.2 用于紧固的及用于装饰的螺母、螺钉、平垫圈须分别经镀锌处理或镀镍或镀铬处理。

2.2.2.1.3 前、后门采用冷轧薄钢板制作, 采用在一面整板上开设大量通风网孔的设计, 为了保证门的强度及外观优美, 不采用在门框上装配、焊接网孔板的门结构。

2.2.2.1.4 为了减轻前门自重, 以免长期使用时因门重产生吊脚, 前门冷轧钢板厚度不小于 1.2mm, 且打开时不摇晃, 采用具有现代感的造型设计, 为机房提供优美外观; 为保证良好的通风散热性能, 门的开孔密度不小于 60%; 为保证门的刚性结构强度, 在门上应设有加强结构, 打开时摇晃轻; 为了满足安装、维护快速性的要求, 门能实现免工具、快速拆卸和安装; 为了并柜和安装需要, 机柜柜门的开启角度为大于 90 度; 机柜门上含带旋转把手的门锁, 实现柜门锁闭, 保证设备安全。

2.2.2.1.5 为了减轻后门自重, 以免长期使用时因门重产生吊脚, 后门冷轧钢板厚度不小于 1.2mm, 为网孔门, 为保证门不晃动, 在门内侧要有加强的筋条, 开孔率不小于 60%。

2.2.2.1.6 侧板材料为冷轧薄钢板, 冷轧钢板厚度不小于 0.8mm。为了满足安装、维护快速性的要求, 侧板应能实现免工具、快速安装、拆卸; 为了保证机柜内设备的安全, 侧板采用锁具进行锁定。

2.2.2.1.7 顶板不承重, 要减轻自重, 材料为冷轧薄钢板, 冷轧钢板厚度不小于

0.8mm。为保证刚性力度,要有加强筋。顶板与机柜框架的固定采用螺丝连接。

## 2.2.2.2 结构和外观

2.2.2.2.1 机柜为框架柜式结构,需有兼容性,能适合不同制式的设备。结构设计应能保证设备操作、运行、维修和检查时安全可靠。机柜以上所有部件间都能导通接地,能与机柜框架实现可靠的电气连接;机柜前、后框架底部(或等效部件)都需要设置至少1个接地端子,保证机柜实现良好接地,每台机柜至少设置2个系统接地位置,要求接地螺丝专业制作,能与材料大面积充分熔接。提供小样件评估。

2.2.2.2.2 机柜外形牢固平整,部件安装到位,装备具有一致性和互换性,紧固件无松动。

2.2.2.2.3 机柜前后门及顶板应预置一定数量的散热孔洞,使之具备良好的通风、散热功能。前、后门散热孔面积在60%以上,顶板散热孔面积在30%以上,风扇盒与顶板间独立为两件,保证安全何散热,实现上抽风功能。

2.2.2.2.4 前门为通风网孔门造型门,造型简洁,具有现代感。

2.2.2.2.5 后门为双开通风网孔门,采用上、下连杆锁轴方式锁闭。

2.2.2.2.6 机柜门开启灵活,无卡滞现象,间隙不大于3mm。

2.2.2.2.7 机柜焊接处应均匀牢固,无裂缝,无夹渣,无明显变形或烧穿等缺陷。

2.2.2.2.8 固定于薄型材料上各连接用的丝母,制作工艺专业合理,精度高,连接牢固,不易滑牙,无焊点和批峰。提供工艺样件评估。

2.2.2.2.9 机柜内有合理的布线空间,线缆能通过层间固线装置排列整齐。

2.2.2.2.10 机柜需适应上、下走线方式。顶部必须预留有足够空间,以便引入设备电缆,顶部设两个走线孔,顶部走线孔应有盖板封住,以防止异物掉入机柜。

2.2.2.2.11 机柜底部或顶部设置必须有利于进线。

2.2.2.2.12 垂直线缆管理:机柜后面两侧设置上下线槽,线槽带小孔,便于绑扎线缆。

2.2.2.2.13 水平线缆管理:配备扎线杆或者金属理线板,便于捆绑线缆。

2.2.2.2.14 19"标准角规必须可以调节安装深度,角规上必须设U制标记。

2.2.2.2.15 托板:普通托板规格深度450mm,承重50公斤。加重托板规格100公斤,有加强筋,深度620mm。托板须有散热孔。

2.2.2.2.16 托架:有可调位置的长孔、承重力强,深度为450mm。。

2.2.2.2.17 所有配件均提供配套的安装螺丝。

## 2.2.2.3 涂覆及颜色要求

2.2.2.3.1 为了机柜的美观, 以及使机柜表面的防护达到要求, 机柜表面和主体框架采用环保型、附着力强、平滑性好、冲击强度高、耐湿性好的进口塑粉进行表面喷涂处理。处理的过程必须包含以下工艺流程: 酸洗, 磷化; 纯水清洗; 烘干; 静电喷塑(粉末喷涂), 颜色无色差, 塑粉厚度 70~100 微米。其余金属部件可采用静电喷塑或镀锌。提供检测手段说明或仪器。

2.2.2.3.2 机柜表面涂覆层表面应光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹; 金属件无毛刺锈蚀, 保证长期使用不锈蚀。

2.2.2.3.3 机柜的颜色可根据招标人要求定制。

#### 2.2.2.4 标识要求

机柜在正面左上方有明显标志, 标志清晰、完整、牢固, 标志大小, 样式、色彩以招标人提供的模板为准。提供前后可插入可更换的铭牌。

#### 2.2.2.5 电器设备要求

2.2.2.5.1 机柜前、后方的一侧沿机柜宽度方向设置尺寸不小于 60mmX 60mm 的专用垂直理线、配电通道, 前后各 1 个。

2.2.2.5.2 电源条(PDU): , 每条电源条 12 个 25A 万用电源插座, 垂直安装, 并且电源条的安装高度不超过 450mm 的设备内通道, 电源条的宽度不大于 50mm, 以便不影响走线空间。插座具有阻燃性! 提供国家认可的权威机构检测报告!

2.2.2.5.3 每个机柜附带安装服务器或其它 19 寸部件的 M6 卡螺母、螺钉及尼龙垫圈; 螺钉需镀镍处理, 以保证设备安装的美观。提供样件评估。

2.2.2.5.4 每个机柜配两孔风扇盒, 并配置独立风机单元电源线, 风扇噪音低, 满足 24 小时不间断使用 5 年以上。

#### 2.2.2.6 配件要求有供选择使用

2.2.2.6.1 承托角码(450mmD), 承重满足固定层板荷载要求。有可调位置的长孔。弯边上有加强压筋, 承重力强。尖角倒圆。

2.2.2.6.2 层板: 荷载要求不小于 50Kg, 层板上有散气孔安排, 有挡码且可前后调整位置孔, 还有扎线孔安排, 使设备线有条不紊地走入线槽。

2.2.2.6.3 19 寸扎线杆, 高席为半 U, 力度好, 方便扎线, 使电源线及讯号线纵横走动。

2.2.2.6.4 封板: 有加强折弯边, 折边的圆边能整体协调, 不会出现两端利口情况, 且封板与封板之间留有小空隙, 可避免碰撞而令面板表面破损。

2.2.2.6.5 接地铜条: 至少有 10 个接地端子。




2.2.2.6.6 所有配件均提供配套的安装螺丝。

★ 2.2.2.7 机柜配置要求（最低配置）

1	19" 活动标准机架	1 套	8	固定层板	3 块
2	通风顶盖	1 个	9	线缆束线槽	1 对
3	顶盖散热排气风扇	4 把	10	重型综合底盘带四个固定承重脚	1 个
4	钢质拆装式侧门	1 对	11	底盘活动机架轮	4 个
5	带锁高密度网孔钢质前门	1 个	12	M6 钢螺栓	50 套
6	带锁高密度网孔钢质后门	1 个	13	16 位 25A 输出万能插口 PDU	1 套
7	托架（角铁）	10 对	14	接地铜条	1 条

注：提供 16 位 25A 输出万能插口 PDU 作为机柜配件的评审样品，无样品提供该项不得分。

### 第三节 工作流程图



## 第二章 投标文件的编制

### 1. 投标语言及计量单位

1.1 投标人提交的投标文件、采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以是英文,但相应内容应附有中文简体翻译本,在解释时以中文简体翻译本为准。

1.2 计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位或国际公制单位。

### 2. 投标文件的组成

2.1 投标人的投标文件应按本招标文件第六章附件格式编写,至少包括以下部分:

- (1) 投标文件目录表
- (2) 投标人应提交的资格符合性审查资料
- (3) 投标人应提交的技术部分资料
- (4) 投标人应提交的商务部分资料
- (5) 投标报价资料

2.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件规定及要求的内容和格式编写投标文件。**投标文件必须实质性响应招标文件。**

### 3. 投标文件的式样和签署

3.1 投标人投标时提交的全部材料都必须密封,具体包括:

投标文件一式 8 份(正本 1 份,副本 7 份,其中正本密封件为一个独立包装件);

- (1) **投标报价函(开标会上使用,须单独密封,详见【附件 8】)**;
- (2) 投标文件的电子文档 1 份(以 U 盘或刻录光盘形式与投标文件正本一起密封提交)。

3.2 投标文件的正本按招标文件中已明示需要盖章签名处,均必须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章;投标文件的任何修改,必须有投标文件签字人在修改处签名及加盖公章才生效,其修改必须清晰。

3.2 投标文件正本、副本、电子文档的内容应一致,如果正本与副本或电子文档不符,以正本为准。每份投标文件应在封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件副本可以是正本的复印本。

3.4 投标文件每页应有页码(插页除外),除要有明显的目录外,还要有《资格符合性审查导读表》、《详细评审导读表》(详见【附件 2】、【附件 3】),且导读

表应置于目录之前。

3.5 电报、电话、电子邮件、传真形式的投标文件概不接受。

#### 4. 投标报价说明

4.1 投标人应按本招标文件第六章附件要求填写投标报价文件。

4.2 投标人对只允许唯一固定报价,且在合同执行期间是固定不变的,不得以任何理由予以修改。对投标报价具有选择性的投标文件将视为非响应性投标予以拒绝。

4.3 投标报价应包含产品(含相关配件、附件、安装材料)价款、运输费、装卸费、安装费、保险费、税费以及一切技术和售后服务费等费用;如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的,还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费,投标人不得再向采购人收取任何费用。

4.4 投标人漏报的费用,视为此项费用已隐含在投标报价中,中标后不得再向采购人收取任何费用。

4.5 投标人应以人民币为单位填报所有报价,合同实施时亦以人民币支付。当单价与数量的乘积与总价不一致时,以单价汇总为准并修正总价【单价的小数点有明显错误除外】。

#### 5. 合格投标人的证明文件

5.1 投标人应提交其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件,以及提供合同项下的货物和服务符合招标文件规定的证明文件,并作为其投标文件的一部分。

5.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件,可以是文字资料、图纸,包括货物的主要指标和性能的详细说明。如投标人对招标文件的要求不能完全响应,应在投标文件中清楚地注明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时,无论这种偏离是否有利于买方,投标人都应按第六章附件格式如实填写《用户需求书响应表》。

#### 6. 投标保证金

6.1 投标人应向采购代理机构提交投标保证金,并作为其投标的一部分。投标保证金如下表:

包组号	包组内容	金额(人民币/元)
包一	花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格	¥33000.00

6.2 投标保证金必须以银行划账形式提交, 应符合下列规定:

(1) 收款人: **广东华鑫招标采购有限公司**

开户银行: 招商银行广州珠江新城支行

账 号: 1209 0563 6310 201

(2) **投标保证金应在投标截止时间前到达采购代理机构账户, 开标会现场不接受任何形式的投标保证金。(重要提示: 由于转账当天不一定能够到账, 建议至少提前两个工作日转账。)**

(3) **保证金转账底单请传真至招标采购代理机构(020-87302980), 并注明项目编号及所投包号及包组内容。**

6.3 投标保证金用于保护采购人和招标采购代理机构免受因投标人的行为而引起的风险。采购人或招标采购代理机构在因投标人的行为而受到损害时, 将依法没收其投标保证金。

6.4 未按规定提交投标保证金的投标, 将被视为非响应性投标而予以拒绝。

6.5 投标保证金退还, 按如下有关规定执行:

(1) 未中标人的投标保证金, 在发出《中标通知书》后五个工作日内无息退还。

(2) 中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内, 凭**供货合同(原件)**到招标采购代理机构办理无息退还手续。

(3) 在投标有效期内不能确定中标人的, 在投标有效期满后五个工作日内退回所有投标人的投标保证金。

6.6 有下列情况之一的, 投标人的投标保证金将会被没收。情节严重的, 由财政部门将其列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 并予以通报:

(1) 投标人在参与招标活动期间, 违反有关法律法规及广东省政府采购管理部门规定的;

(2) 投标人在收到《中标通知书》后, 未在招标文件规定期限内签订采购合同的【有特殊情况除外】;

(3) 投标人在投标截止时间后, 在投标有效期内撤回其投标的;

(4) 投标人在中标后未按招标文件规定缴纳中标服务费的;

(5) 中标人将中标项目转让给他人, 或者在投标文件中未明确, 且未经采购人同意, 将中标项目分包给他人的。

## 7. 投标有效期

7.1 投标文件应在投标截止之日起的 90 日内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

7.2 在特殊情况下, 原有投标有效期截止日之前, 招标采购代理机构可征求投标人同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收; 接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件, 而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下, 投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

## 第三章 投标文件的递交

### 1. 投标文件的密封和标记

1.1 投标人应将投标文件正本和所有的副本分开用两个封套装好并密封,且在封套上标明“正本”“副本”及投标人名称、地址及联系方式, **封套的封口处应加盖投标人公章。**

#### 1.2 包装封套均应注明:

“收件人: 广东华鑫招标采购有限公司

项目名称: 广州市花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格项目

项目编号: HX12300116WHCZ

包 号: \_\_\_\_\_

于北京时间 2016年12月13日9:30 之前不得启封” 的字样。

1.3 投标人递交投标文件时需单独提交一份“**投标报价函**”, 详见【附件8】。

1.4 招标采购代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

### 2. 投标截止时间:

2.1 投标截止时间: 2016年12月13日9:30 (北京时间)。

2.2 投标文件递交时间: 2016年12月13日9:00-9:30 (北京时间)。

2.3 **所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点, 任何迟于投标截止时间的投标文件将被拒绝接收。**

### 3. 投标文件的修改与撤回:

3.1 投标人在投标截止时间前, 可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回, 并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章, 并作为投标文件的组成部分。

3.2 从投标截止时间至投标有效期期间, 投标人不得撤回其投标, 否则其投标保证金将按规定被没收。

## 第四章 开标、评标及定标

### 1. 取消招标活动的权利

采购人经过法定程序, 有权在授标之前任何时候取消本次招标活动, 对受影响的投标人不承担任何责任, 也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

### 2. 开标

2.1 本次招标采用一次开标形式, 按本招标文件《投标邀请函》规定的时间和地点进行开标。

2.2 招标采购代理机构组织和主持开标会, 所有投标人的法定代表人或其授权代表都务必准时参加开标会, 并按时签到。

2.3 开标大会由招标采购代理机构主持, 并邀请监督人、采购人代表参加。在投标截止时间后, 由监督人和投标人代表(投标人代表产生原则: 以签到时间为序, 按《投标人签到表》的前三名作为投标人代表。)在开标现场共同查验投标文件的密封情况, 确认无误后由招标采购代理机构工作人员当众拆封《投标报价函》进行唱标。唱标时, 招标采购代理机构当众将投标人名称、包组内容、投标价格以及招标采购代理机构认为需要唱标的内容(不涉及商业秘密的相关内容等)进行唱标, 现场记录人员做开标记录, 并打印出纸质文件给各投标人授权代表、唱标人、记录人、监督人及采购人代表签名确认(各投标人代表应对唱标内容及记录结果当场进行校核, 如有异议应当场提出, 否则视为同意)。

2.4 法定投标截止时, 如投标人满足三家及以上的, 正常开标, 开标时均当众予以拆封、宣读。若不足三家的, 则停止开标, 并将投标文件原封退还给投标人, 当其中某包组投标人少于三家, 该包组将视为采购失败, 招标采购代理机构将依法重新组织招标采购。

2.5 任何迟交或撤回的投标文件将被原封退回投标人。

### 3. 评标委员会的组成

3.1 招标采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会由7名成员组成, 除1名采购人指派评委外, 其余6名均由广州市财政局政府采购监督管理处建立的专家库中随机抽取产生。

3.2 评标委员会(不含采购人代表)有下列情形之一的, 受到邀请应主动提出回



避, 采购当事人也可以要求该评审专家回避:

- (1) 三年内曾在参加该采购项目供应商中任职或担任顾问的;
- (2) 配偶或直系亲属在参加本项目的供应商中任职或担任顾问的;
- (3) 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的;
- (4) 评审委员会中, 同一任职单位评审专家超过二名的;
- (5) 评审专家所在单位与采购人或参与本项目供应商存在行政隶属关系的;
- (6) 曾参与本项目招标文件论证的;
- (7) 法律、法规规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

3.3 评标委员会将根据招标文件的规定对各投标文件进行评审, 得出评标结果, 向采购人提交评标报告并推荐中标候选人。

#### 4. 评标原则、评标步骤和评标方法

##### 4.1 评标基本原则:

- (1) 评标委员会按照规定对通过初步评审的投标文件进行详细评审。
- (2) 依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家的相关规定, 遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则进行。

4.2 评标步骤: 评标过程分初步评审、详细评审两个阶段进行。通过初步评审的投标文件才能进入详细的评审, 详细评审分为技术评审、商务评审、价格评审, 且不保证最低投标报价中标。

##### 4.3 评标方法: 本次招标采用综合评分法

内容	技术部分	商务部分	价格部分
权重	35%	30%	35%
分值	35 分	30 分	35 分

根据各投标人的技术、商务、价格得分, 计算出各包投标人的综合得分, 评标委员会按各包综合得分由高到低的原则进行排序, 推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人, 综合得分排名第二投标人为第二中标候选人。

#### 5. 投标文件的更正和澄清

5.1 在评标过程中, 评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正由其授权代表签字, 并以书面形式提交。澄清或说明均不

得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 6. 投标价格的核准

6.1 评标委员会对投标人报价进行复核, 看其是否有计算上的错误, 更正错误的原则如下:

(1) 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;

(2) 当单价和数量的乘积与总价不一致时, 以单价为准, 并更正总价; 但单价金额小数点有明显错误的除外;

(3) 对于买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用, 如果投标人是另外单独报价的话, 评分时计入投标报价总价;

(4) 当投标人的报价出现漏项时, 评标委员会取所有投标人的此项最高报价作为漏项报价并更正总价, 计算价格得分; 【如获中标则视该投标人免费提供该项内容, 参照本文第二章 4.4】。

(5) 开标时, 投标报价函的《投标报价一览表》经唱标, 投标人授权代表签字确认后发现与投标文件正本的《投标报价一览表》不一致, 以投标报价函的《投标报价一览表》为准;

(6) 投标文件中《投标报价一览表》内容与投标文件中《分项报价表》内容不一致的, 以《投标报价一览表》为准。

6.2 按上述 6.1 调整后的投标报价, 对投标人具有法律约束力。如果投标人不接受更正后的价格, 则被视为无效投标, 其投标保证金依法予以没收。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》, 本项目对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除, 用扣除后的价格参加评审。参加政府采购活动的供应商应当提供本办法规定的《中小企业声明函》(见附件) 和相关证明, 如不提供则不符合价格扣除条件。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号) 规定的划分标准为准, 其他按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》执行。

## 7. 初步评审

7.1 评标委员会依据法律、法规和招标文件的规定, 对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查, 以确定投标人是否具备投标资格; 评标委员会依据招标文件的规定, 从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查, 以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应, 评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标

文件本身的内容, 而不寻找其他外部的证据。【详见附表一《初步评审表》】。

7.2 在资格符合性审查时, 如出现下列情形之一的, 本次投标将确定为无效投标:

- (1) 投标人未提交投标保证金或金额不足;
- (2) 投标总金额超过本项目采购预算;
- (3) 投标报价不是固定唯一价;
- (4) 投标文件的制作不符合招标文件要求的;
- (5) 不具备招标文件中规定资格要求的;
- (6) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的;
- (7) 针对招标文件中的★号条款产生偏离的;
- (8) 符合招标文件规定的被视为无效投标的;
- (9) 前三年内, 在经营活动中有重大违法记录;
- (10) 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

7.3 投标文件的澄清

评标期间, 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会可以采用书面形式(由评标委员会签字确认后)要求投标人做出必要的澄清及说明, 但不允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。【投标人的澄清及说明等应当采用书面形式, 由其授权代表签字, 并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。】

7.4 本项目技术指标或资质至少应当有三个品牌型号或三家符合资质要求的供应商能够完全响应。同一品牌同一型号的产品可由多家供应商参加竞争, 但只作为一家供应商计算。

## 8. 详细评审

8.1 详细评审是对技术、商务和价格进行评审。

(1) 技术评审: 对招标文件中各项技术要求的响应程度、产品质量综合评价等因素进行评审和比较, 并量化打分。统计技术得分是先去掉一个最高分、去掉一个最低分再取各评委的技术评分的算术平均值作为该投标人的技术得分。【详见附表二《技术评分表》】。

(2) 商务评审: 对招标文件中商务要求的响应程度、销售业绩、财务状况等因素进行评审和比较, 并量化打分。统计商务得分是先去掉一个最高分、去掉一个最低分再取各评委的商务评分的算术平均值作为该投标人的商务得分。【详见附表三《商务

评分表》】。

(3) 价格得分: 价格得分采用《低价优先法》计算。【详见附表四《价格评分表》】。

8.2 综合得分由投标人的技术得分、商务得分和价格得分相加, 计算得出各投标人的综合得分。

8.3 经评标委员会详细评审, 一致认为都不符合招标文件要求的, 可以否决所有投标。

## 9. 定标

9.1 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人, 排名第二的投标人为第二中标候选人, 以此类推。

(1) 综合得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列;

(2) 综合得分且投标报价相同的, 按技术部分得分由高到低顺序排列。

(3) 第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价 20% 以上的, 只推荐 1 名中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

9.2 评标委员会提交评标报告和推荐中标候选人后, 在规定日期内经采购人确认后, 将在媒体上进行中标结果公示 (与发布招标公告的媒体一致)。招标采购代理机构以书面形式向投标人及采购人发出《中标通知书》。

9.3 中标人应出具《中标通知书》, 在法定时间内与采购人签订合同。

9.4 如果被选定的中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同, 或经核定中标人的投标文件与事实不符, 从而影响公平、公正及中标合同执行的, 采购人有权取消该中标人的中标资格, 确定排名第二的中标候选人为中标人。

9.5 中标人放弃中标、不按要求与采购人签订采购合同, 或因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的, 采购人可以与排名第二的中标候选人签订合同。

9.6 在合同签订前, 采购人发现中标人的投标报价、供货范围有缺漏和存在重大偏差, 甚至存在欺诈行为时, 将有充分理由取消中标人资格, 没收其投标保证金, 并保留依法追究的权利。

9.7 在合同签订前, 如发现中标人存在弄虚作假等情况骗取中标的, 采购人有权取消其中标资格, 并将排名第二的中标候选人确定为中标人。

9.8 如果中标候选人均无法签订合同, 采购人将依法重新招标, 对受影响的各方不承担任何责任。

## 10. 《中标通知书》的发放

10.1 招标结果在相关网站上公示,对招标结果在公示期间如供应商有质疑,应以书面形式向招标采购代理机构递交正式的质疑文件(质疑文件具体内容见本文第五章质疑与投诉)。公示结束后,如无质疑或质疑投诉已处理完毕,由招标采购代理机构向中标人出具《中标通知书》。

10.2 《中标通知书》是合同的组成部分,对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》一经发出,采购人无故改变中标结果,或中标人擅自放弃中标的,须依法承担法律责任。

## 11. 中标服务费

在领取《中标通知书》前,中标人须按规定及时向招标采购代理机构缴纳中标服务费,该中标服务费按(发改价格【2011】534号、发改办价格【2003】857号、计价格【2002】1980号)文规定进行收取,详情请在广东省物价局网上查询。

- (1) 中标服务费不在投标报价中单列。
- (2) 中标服务费以电汇、转账支票或现金的形式一次性支付。

## 12. 签订合同

12.1 中标人在收到《中标通知书》后,应按照《中标通知书》指定的时间、地点,派遣其授权代表前往与采购人或所指定的用户单位签署合同。

12.2 下列文件均为合同的组成部分:

- (1) 广东华鑫招标采购有限公司项目编号为 HX12300116WHCZ 的招标文件。
- (2) 《中标通知书》。
- (3) 中标人的投标文件。
- (4) 与本次招标活动有关的书面澄清、修改及补充说明。

## 13. 保密事项

13.1 招标采购代理机构应采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

13.2 公开开标后,直至中标人与采购人签订合同为止,凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容,任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

13.3 从投标截止日起到定标日止,投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中,如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参

与评标的有关人员和采购人施加任何影响, 其投标将被拒绝。

13.4 评标委员会成员在评标时应关闭通讯工具, 统一交由工作人员保管。

## 附表一 初步评审表

资格符合性审查内容	投标人 A	投标人 B	……
投标人资格满足招标文件要求			
投标文件的完整性			
投标保证金按招标文件要求提交			
投标有效期为投标截止之日起 90 日			
投标文件符合招标文件签署要求			
满足招标文件中的★条款			
投标报价是固定唯一价, 且是下浮率			
投标文件实质性响应招标文件要求, 半数以上评委认定为有效标的			
结论			

**【备注】**有半数以上的评委对投标人的结论为“不合格”则该投标人为不合格投标人, 不得进入下一步详细评审。

**附表二 技术评分表 (35 分)**

序号	项目	内容及评分标准	分值
1	总体技术、配置满足程度	根据《用户需求书》的要求评分, 完全满足得 10 分, 非关键条款每项不满足扣 1 分, 扣完为止。正偏离项每项得 0.5 分, 最高 10 分。	0-10
2	箱体钢板质量 (提供设备清单中壁挂式小光机箱作为样品)	根据样品原材料质量打分: 优良 2 分; 较好 1-1.5 分; 一般 0-0.5 分。	0-2
3	箱体喷漆质量 (提供设备清单中壁挂式小光机箱作为样品)	根据样品原材料质量打分: 优良 2 分; 较好 1-1.5 分; 一般 0-0.5 分。	0-2
4	箱体门锁质量 (提供设备清单中壁挂式小光机箱作为样品)	根据样品原材料质量打分: 优良 2 分; 较好 1-1.5 分; 一般 0-0.5 分。	0-2
5	箱体结构的合理性 (提供设备清单中壁挂式小光机箱作为样品)	根据箱体样品结构合理性、防尘效果比较评价: 优良 2 分; 较好 1-1.5 分; 一般 0-0.5 分	0-2
6	其它配件质量 (提供设备清单中壁挂式小光机箱箱体配件作为样品)	根据箱体配件质量打分: 优良 2 分; 较好 1-1.5 分; 一般 0-0.5 分。	0-2
7	机柜质量 (提供 16 位 25A 输出万能插口 PDU 作为机柜配件的评审样品)	根据机柜配件样品及产品实物照片打分; 优良 3-5 分, 较好 1-3 分, 一般 0-1 分	0-5
8	技术售后服务	根据投标人售后服务机构的实力, 包括人员水平、备品备件库; 免费保修期限、保修内服务承诺、备品备件支持、免费保修期外服务方案、培训方案等其它服务承诺等打分: 优良 8-10 分; 较好 4-7 分; 一般 0-3 分。	0-10

**【备注】** 招标文件要求提交的各类有效资料, 投标人如未按要求提交的, 该项评分为零分。



### 附表三 商务评分表 (30 分)

序号	项目	内容及评分标准	分值
1	质量检测报告	提供设备近期的省级以上质量检测部门出具的质量检验合格证明。全有为优: 4分; 部分有为良: 1-3分、没有为差: 0分。	0-4
2	投标人综合实力	横向对比各投标人综合实力: 优良 4-5分; 较好 2-3分; 一般 0-1分。	0-5
3	投标人过往销售业绩	根据投标人 2014 年 1 月 1 日至今同类产品的国内销售业绩 (以中标通知书、合同关键页复印件与发票复印件其中两样一并提供为准) 销售金额在 800 万元或以上 5-6 分; 销售金额在 500 万元以上不足 800 万元 3-4 分; 销售金额在 300 万元以上不足 500 万元 1-2 分; 销售金额在 300 万元以下 0 分。	0-6
4	项目实施方案、验收、服务方案	对本项目实施、验收、售后方案的综合评价, 包括实施计划, 交付货物计划、人员配备、服务承诺等。各投标人综合对比最优: 5-6 分; 对比次之: 2-4 分; 对比较差: 0-1 分。	0-6
5	应急供货	横向对比各投标人的应急供货时间。综合对比最优: 3 分; 对比次之: 1-2 分; 对比较差: 0 分。	0-3
6	本地服务能力	有固定的办公经营服务场所 (租赁的以场地租赁及房产证明文件为准; 自有房产的以房产证明文件复印件为准), 以花都区广播电视台为中心, 偏离远近扣相应分。应附上百度地图截图供参考。综合对比最优: 5-6 分; 对比次之: 2-4 分; 对比较差: 1-0 分。	0-6

**【备注】**招标文件要求提交的各类有效资料, 投标人如未按要求提交的, 该项评分为零分。

### 附表四 价格评分表 (35 分)

序号	投标人	投标报价	基准价	价格得分

**【备注】**【备注】1. 价格得分采用《低价优先法》计算，即满足招标文件要投标价求且格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为 35 分；其他投标人的价格得分按如下公式计算：

$$\text{价格得分} = (\text{评标基准价} \div \text{投标报价}) \times 35$$

注：投标报价以“1-投标下浮率”进行价格评分的计算。

2. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

2.1 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

2.2 符合中小企业划分标准；

2.2.1 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

2.2.2 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为准。

2.2.3 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.3 参加政府采购活动的中小企业应当提供相关证明资料及《中小企业声明函》（格式见附件）。

## 第五章 质疑与投诉

1. 投标人有质疑时,必须以书面形式(法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章)在质疑有效期限内向采购代理机构交质疑书原件,逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

2. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则,质疑者提供的质疑书内容:应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应商名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑日期。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签署本人姓名(或印盖本人姓名章)并加盖公章。质疑供应商递交质疑书时需提交质疑书原件、法定代表人授权委托书(应载明委托代理的具体权限及事项)及授权代表身份证复印件。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起,在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上,将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

3. 采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后按相关法律法规规定的期限内作出答复,但答复的内容不涉及商业秘密。

### 4. 质疑联系方式

名 称: 广东华鑫招标采购有限公司

地 址: 广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼

电 话: 020-87303028

传 真: 020-87302980

## 第六章 附件

### 【附件 1】 投标文件封面格式

正本/副本

# 投标文件

项目编号: HX12300116WHCZ

项目名称: 广州市花都区广播电视台有线电视设备箱、机  
柜供货资格项目

包号及内容 : \_\_\_\_\_

投标单位: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

**【附件2】 资格符合性审查导读表**

资格符合性审查导读表

资格符合性 审查内容	招标文件要求	提供情况		页码 范围	备注
		有	无		
投标函、投标人资格 文件声明函	按附件 4、附件 5 文件格式编制、签 署、盖章(原件)				
投标人资格条件	按招标文件第一章 第一节 投标邀 请函 二、投标人资格要求 提供证明资料				
投标人法定代表人 资格证明书、投标 人法定代表人授权 委托书	按附件 6、附件 7 文件格式编制、签 署、盖章(原件)				
投标保证金	人民币____元整(¥ 元) (提供交纳凭证的复印件并加盖公 章)				
投标有效期	投标截止之日起 90 日内有效				
招标文件的“★” 条款	必须满足				
投标报价要求	报价方案是唯一确定, 且是下浮率。				
投标文件制作要求	投标文件完整且符合招标文件签署 要求				

**【备注】** 以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容, 投标人必须严格按照其内容及  
序列要求在投标文件中对应如实提供, 对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。

投标人法定代表人(或授权代表)签字: \_\_\_\_\_

投标人名称(签章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 【附件3】 详细评审导读表

详细评审导读表

文件类型	序号	文件名称	提供情况		页码范围	备注
			有	无		
投标报价部分 (加盖投标人公章)	1	投标报价一览表(附件9)				
技术部分 (加盖投标人公章)	1	用户需求书响应表(附件12)				
	2	按照技术评分表中“评分项目”逐一列明(本表格可加行)				
	3	根据招标文件,投标人认为有需要提供的其它技术资料				
商务部分 (加盖投标人公章)	1	按照商务评分表中“评分项目”逐一列明(本表格可加行)				
	2	根据招标文件,投标人认为有需要提供的其它商务资料				

投标人法定代表人(或授权代表)签字: \_\_\_\_\_

投标人名称(签章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 【附件4】 投标函

### 投 标 函

致: 广东华鑫招标采购有限公司

依据贵方广州市花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格项目【项目编号: HX12300116WHCZ】招标采购货物及服务的投标邀请, 我方代表(姓名、职务)经正式授权并代表(投标人名称、地址)提交投标文件正本\_\_\_\_份, 副本\_\_\_\_份。

在此, 我方声明如下:

1. 我方已经全面仔细地阅读了招标文件及其附件【包括澄清及参考文件】, 同意接受及遵守招标文件的各项要求和规定, 并按照其要求提供报价。

2. 投标有效期为递交投标文件截止之日起 90 日, 中标人投标有效期延至合同验收之日。

3. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4. 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件, 无论是原件还是复印件均为真实和准确的, 绝无任何虚假、伪造和夸大的成份, 否则, 愿承担相应的后果和法律责任。

5. 我方完全尊重和认可评委会所作的评标结果。【同时, 理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格】。

6. 我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

7. 联系方式:

地 址: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_

投标人法定代表人(或授权代表)签字: \_\_\_\_\_

投标人名称(签章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

【备注】本《投标函》内容不得擅自删改。

## 【附件 5】 投标人资格文件声明函

### 投标人资格文件声明函

致: 广东华鑫招标采购有限公司

关于贵方采购项目名称: 广州市花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格项目 (项目编号: HX12300116WHCZ) 投标邀请, 本签字人愿意参加投标响应, 提供招标文件中规定的货物及服务, 并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.

2.

3.

.....

(相关证明文件附后)

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: \_\_\_\_\_

投标人名称 (签章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



**【附件 5-1】 投标人基本情况说明****投标人基本情况说明**

## 一、公司基本情况

1、公司名称：\_\_\_\_\_ 电话号码：\_\_\_\_\_

2、地 址：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

3、注册资金：\_\_\_\_\_ 经济性质：\_\_\_\_\_

4、公司开户银行名称及账号：\_\_\_\_\_

5、营业注册执照号：\_\_\_\_\_

6、公司简介

7、公司财务情况：

年份	年营业总值	净利润	资产负债率	经营活动产生的现金流量净额

## 二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明：（如有）

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期	备注

**【备注】**以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

我方声明以上所述是正确无误的，贵方有权进行认为必要的调查。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 【附件6】 投标人法定代表人资格证明书

### 投标人法定代表人资格证明书

致: 广东华鑫招标采购有限公司

\_\_\_\_\_同志, 现任我单位\_\_\_\_\_职务, 为法定代表人, 特此证明。

签发日期: \_\_\_\_\_ 单位: \_\_\_\_\_ (盖章)

附:

身份证号码:	联系电话:
代表人性别:	年龄:
营业执照号码:	经济性质:
主营(产):	兼营(产):
进口物品经营许可证号码:	
主营:	兼营:

**【说明】** 1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 所填内容必须真实、清楚, 不得涂改。

3. 为避免废标, 请投标人务必提供本附件



投标人法定代表人(或授权代表)签字: \_\_\_\_\_

投标人名称(签章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 【附件7】 投标人法定代表人授权委托书

### 投标人法定代表人授权委托书

致: 广东华鑫招标采购有限公司

兹授权\_\_\_\_\_同志, 为我方签订经济合同及办理其他事务代理人, 其权限是: 全权代表我司参与本项目的投标响应, 负责提供与签署确认一切文书资料, 以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位: \_\_\_\_\_ (盖章)      法定代表人: \_\_\_\_\_ (签名或盖私章)

有效期限: 至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日      签发日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

附:

身份证号码:	联系电话:
代表人性别:	年龄:
营业执照号码:	经济性质:
主营(产):	兼营(产):
进口物品经营许可证号码:	
主营:	兼营:

- 【说明】**
1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
  2. 所填内容必须填写真实、清楚, 不得涂改。
  3. 有效期限: 与本公司投标文件中标注的投标有效期相同, 自本单位递交投标文件之日起生效。
  4. 投标签字代表为法定代表人, 则本附件不需提交。



投标人法定代表人(或授权代表)签字: \_\_\_\_\_

投标人名称(签章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 【附件 8】 投标报价函

### 投标报价函

#### 内装:

1. 《投标报价一览表》原件（详见附件 9）；
2. 《退保证金说明函》原件（详见附件 10）【仅作退保证金时用】；
3. 保证金转账底单复印件加盖投标人公章。

**【说明】** 本“投标报价函”需单独密封提交。

**【附件9】 投标报价一览表****投标报价一览表**项目名称: 广州市花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格项目项目编号: HX12300116WHCZ

投标报价: 下浮率

采购内容	服务期限	投标报价 (下浮率)	备注
花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格	自合同签订之日起两年		

**【说明】**1.有效报价范围: 投标下浮率在0%-100%范围内, 小数点后保留2位, 结算以最高单价为基准, 按投标下浮率下浮计算。具体结算时以实际发生的供货量进行结算。

2. 此表除装订于投标文件中外, 还应将此表原件一份置于投标报价函中。

投标人法定代表人(或授权代表)签字: \_\_\_\_\_

投标人名称(签章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 【附件 9-1】 分项报价表

## 分项报价表

项目名称：广州市花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格项目

项目编号：HX12300116WHCZ

序号	分项名称	品牌	型号	产地	最高单价 (元)	投标 下浮率	下浮后单价 (元)
1	落地式光机箱				1600.00		
2	壁挂式光机箱				720.00		
3	壁挂式放大器箱				230.00		
4	落地式放大器箱				240.00		
5	壁挂式小光机箱				400.00		
6	室内壁挂式分支 分配器箱				80.00		
7	19 寸 47U 机柜				2800.00		
8	19 寸 42U 机柜				2800.00		
9	19 寸 42U 机柜				2800.00		
10	走线槽				320.00		
11	走线槽（二）				420.00		

【说明】1. 此表为投标报价一览表之报价明细表。

2. 投标人此项单价已包含包括设备的检测、包装、税费（包括关税、增值税）、运输费、保险费、安装调试费、验收、培训、质保期费用等一切支出。

3. 货物结算以具体发生的供货量和下浮后的投标单价为准。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 【附件 9-2】 中小企业产品报价表

### 中小企业产品报价表（可选）

项目名称: 广州市花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格项目

项目编号: HX12300116WHCZ

包号及包组内容: \_\_\_\_\_

序号	分项名称	品牌	型号	产地	数量	单价	说明
1							
2							
3							
.....							

**【说明】** 1. 此表为《分项报价表》中关于中小企业产品单列明细表。

2. 属于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）中规定的中小企业产品的，需在本表中详细列明，作为评审时价格扣除 6% 参与评审的依据。

投标人法定代表人（或授权代表）签字: \_\_\_\_\_

投标人名称（签章）: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**【附件 9-3】 中小企业声明函****中小企业声明函**

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定, 本公司为\_\_\_\_\_ (请填写: 中型、小型、微型) 企业。即, 本公司同时满足以下条件:

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准, 本公司为\_\_\_\_\_ (请填写: 中型、小型、微型) 企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_ 单位的\_\_\_\_\_ 项目采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、提供服务, 或者提供其他\_\_\_\_\_ (请填写: 中型、小型、微型) 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

**【备注】**1. 若投标人不属于规定的中小企业范围, 或提供的产品不是中小企业制造的, 请勿提交本声明函。

2. 若投标人属于规定的中小企业范围, 需提供相关证明材料, 具体按工信部联企业〔2011〕300号执行。



## 【附件 10】 退保证金说明函

### 退保证金说明函

致: 广东华鑫招标采购有限公司

我方为广州市花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格项目【项目编号: HX12300116WHCZ】投标所提交的投标保证金人民币\_\_\_\_\_元, 请贵司退还时转账至以下账户:

收款单位: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: \_\_\_\_\_

投标人名称 (签章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日

**【备注】** 投标人提供的退还保证金账户必须与实际投标人名称一致, 此函要求盖公章。

保证金银行汇款回单粘贴处

(需加盖公司公章)

## 【附件 11】 中标服务费承诺书

### 中标服务费承诺书

致: 广东华鑫招标采购有限公司

在贵公司组织的广州市花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格项目【项目编号: HX12300116WHCZ】招标中我方如获中标, 我方保证在收到《缴费通知书》后, 按要求及时向贵公司缴纳中标服务费。

如我方违约, 愿接受贵公司出具的违约通知, 按中标服务费的 200%在我方提交的投标保证金或采购人付给我方的中标合同款中扣付, 并在此同意和要求采购人办理支付手续。我方愿承担由此而引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: \_\_\_\_\_

投标人名称 (签章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**【附件 12】 用户需求书响应表****用户需求书响应表**项目名称: 广州市花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格项目项目编号: HX12300116WHCZ

条款序号	用户需求书条款	投标实际参数	响应情况	差异说明

**【说明】**1、投标人应对照招标文件中《用户需求书》的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

2、投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**【附件 12-1】 产品配置清单**

**产品配置清单**

(格式自定)

**【备注】** 投标人应提供详细的产品配置清单 (附相关有效的证明资料和产品宣传彩页)。

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: \_\_\_\_\_

投标人名称 (签章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

**【附件 12-2】 产品的详细参数及简要说明书**

**产品的详细参数及简要说明书**

(格式自定)

**【备注】** 投标人应提供产品详细技术参数及有效的图片资料。

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: \_\_\_\_\_

投标人名称 (签章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 【附件 13】 同类项目业绩情况一览表

#### 同类项目业绩情况一览表

项目名称: 广州市花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格项目

项目编号: HX12300116WHCZ

序号	项目名称	采购人	联系人及电话	合同总价	签约日期

**【说明】**以中标通知书、合同关键页复印件与发票复印件其中两样一并提供为准。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 【附件 14】 配送售后服务方案

### 配送售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容, 主要根据招标需求的要求(格式自定)

1. 免费保修期;
2. 应急维修时间安排;
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员(包括厂商认证工程师等人员);
4. 维修服务收费标准(可向用户提供的优惠条件, 包括备品、配件、专用工具等的供应等);
5. 制造商的技术支持;
6. 其它服务承诺;
7. 培训计划。

售后服务主要技术人员配置情况: (格式见附件 15)

供货商全省各地级市的产品维修电话和联系人: (格式自拟)

投标人法定代表人(或授权代表)签字: \_\_\_\_\_

投标人名称(签章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 【附件 15】 售后服务技术人员一览表

### 售后服务技术人员一览表

项目名称: 广州市花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格项目

项目编号: HX12300116WHCZ

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	经验年限	拟担任职务

**【备注】** 1. 投标人必须附上有关个人学历、职称等证明文件（复印件加盖公章）

2. 在使用地区配备稳定的服务人员，须提供服务人员证明材料。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**【附件 16】 通用合同书格式**

**【备注】**本合同仅为合同的参考文本, 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

## 广州市花都区广播电视台有线电视 设备箱、机柜供货资格项目合同

甲方(需方): 广州市花都区广播电视台      合同编号: -

乙方(供方):      签约地点: 广州市花都区体育路 32 号

根据《中华人民共和国合同法》及\_\_\_\_年\_\_月\_\_日广州市花都区广播电视台有线电视设备箱、机柜供货资格项目的招标结果和招标文件(项目编号: \_\_\_\_\_)的要求, 经双方协商一致, 签订本合同。

本合同适用于广州市花都区广播电视台属下的广州市花都区广播电视实业总公司、广州市广视通网络传输有限公司、广州珠江数码集团花都有限公司及广州市花都区广播电视台所属各站。

### 1. 合同项目

#### 1.1. 乙方货物价格清单

序号	材料名称	规格型号	产地厂家	单位
1				
2				
3				
4				

1.2. 从\_\_\_\_年\_\_月\_\_日开始供货, 至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日前整体供货完毕。

1.3. 采购数量和交货日期: 甲方向乙方发出加盖有甲方公章的《材料采购订单》时确认具体型号产品的数量以及交货日期。《材料采购订单》可采用传真件形式。

1.4. 乙方负责运输合同货物到甲方指定的地点。

1.5. 供货期内, 乙方给予甲方的供货价格不得高于本合同的供货价格。



1.6. 产品标志: 花都广电(或采购人另行指定)。

## 2. 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同货物的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

## 3. 技术要求

乙方所提供货物,必须符合国家有关规范和环保要求及甲方投标文件中的技术要求,并提供货物的厂试测验报告。

## 4. 合同货物包装、交货、安装及验收

### 4.1. 合同货物的包装

4.1.1. 货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

### 4.2. 交货

4.2.1. 交货地点: 广州市花都区新华街体育路30号。

4.2.2 交货时间: 从下订单之日起\_\_\_\_日内完成供货。

4.2.3 在交货日期内,甲方也可根据自身情况提前24小时通知乙方,将交货地点变更为甲方指定地点(甲方所属广播电视站)。

### 4.3. 货物的验收

投标人应根据所提交的验收方案和实施办法,自行组织设备和人员,并在使用单位监督下现场进行测试和验收。验收完毕,甲乙双方签订验收合格文件,否则,视为乙方货物验收不合格。

#### 4.3.1. 开箱检验

所有货物在开箱时必须完好,无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

#### 4.3.2. 验收要求

1) 要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)的验收。

2) 如商检或系统测试中发现货物性能指标或功能上不符合招标文件和合同时,将被看作性能不合格,货物使用单位有权拒收并要求赔偿。

4.3.3. 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、

损坏或其它不符合本合同规定之情形者,甲乙双方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担,验收期限相应后延。

4.3.4. 如果合同货物运输因事故造成货物短缺、损坏,乙方应及时安排换装,以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

4.4. 乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则,乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

## 5. 质量保证及售后服务

5.1. 质保内容: 质保期为\_\_年。其余的附件等从验收合格之日起,提供至少1年质保期。质保期自用户单位在货物验收单上签字之日起计算。

5.2. 质保期内,因货物质量造成的货物损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外,对更换上的零部件的质保期则从更换日起计。

5.3. 质保期内,乙方负责对其提供的货物整体进行维修和系统维护,不再收取任何费用,

但人为因素、自然因素(如火灾、雷击等)造成的故障除外;

5.4. 乙方提供每周7天×24小时的技术响应服务。并即时响应,1小时内赶赴现场。

5.5. 因货物的质量问题而发生争议,由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的,鉴定费用由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费用由乙方承担。

## 6. 付款方式

6.1. 付款方式为自合同签订,货到验收合格后凭:

- (1) 合同;
- (2) 验收合格报告(加盖采购人公章);
- (3) 中标通知书
- (4) 全额发票

货到后3个月内按照财政支付流程一次性付清合同全额货款。

## 7. 技术服务

7.1. 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2. 乙方按甲方提供的合同执行进度计划,再配合甲方及有关单位,以此做好合同

执行进度上的配合工作。

## 8. 不可抗力

- 8.1. 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。
- 8.2. 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时, 发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下, 乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货, 双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

## 9. 索赔

- 9.1. 验收不合格, 甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。
- 9.2. 在合同执行期间, 如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任, 乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
  - (1) 乙方同意退货, 并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方, 并承担由此发生的一切损失和费用。
  - (2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。
- 9.3. 甲乙双方确认, 如果在甲方发出索赔通知后 15 天内, 乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额, 甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 10. 违约与处罚

- 10.1. 甲方应依合同规定时间内, 向乙方支付货款, 每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的 1%的违约金。如因甲方政府财政部门通知付款审批手续未完成导致甲方无法及时向乙方支付货款, 则违约责任从甲方向甲方政府财政部门通知付款审批手续完成之日起计。
- 10.2. 乙方未能按时交货, 每拖延一天, 须向甲方支付合同金额的 5%的违约金。
- 10.3. 乙方交付的货物不符合合同规定的, 甲方有权拒收, 乙方向甲方支付合同金额的 5%的违约金。
- 10.4. 甲方无正当理由拒收货物的, 甲方向乙方支付合同金额的 5%的违约金。
- 10.5. 乙方未能交付货物, 则向甲方支付合同金额的 50%的违约金。
- 10.6. 如经乙方两次维修, 货物仍不能达到合同约定质量标准, 甲方有权退货, 要求

乙方退回全部货款, 并赔偿甲方因此遭受的损失。

10.7. 乙方所供货物必须权属清楚, 不得侵害他人的知识产权, 否则构成对甲方违约。

11. 合同终止

11.1 如果一方严重违反合同, 并在收到对方违约通知书后在 15 天内仍未能改正违约的, 另一方可立即终止本合同。

11.2 乙方两次交付货物不能通过验收, 该合同立即终止。

12. 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧, 双方应通过友好协商解决, 若经协商不能达成协议时, 则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间, 双方应继续执行合同其余部分。

13. 其他

13.1. 本合同正本六份, 具有同等法律效力, 甲、乙双方各执两份, 当地政府采购监管部门一份, 招标代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

13.2. 本合同未尽事宜, 由双方协商处理。

甲方: 广州市花都区广播电视台

乙方:

\_\_\_\_\_ (盖章)

\_\_\_\_\_公司 (盖章)

法定代表人:

法定代表人:

签约代表:

签约代表:

地 址: 广州市花都区新华街体育路 32 号

地 址:

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

签约日期: 2016 年 月 日

签约日期: 2016 年 月 日

开户银行:

开户银行:

账 户:

账 户: