

广东省政府采购

询价文件

采购方式：询价

委托单位：广州市越秀区人民法院

项目编号：HX14290116SFCZ

项目名称：广州市越秀区人民法院视频监控系统改造项目

广东华鑫招标采购有限公司

二〇一六年九月

温馨提示

- 1 由于保证金转账当天不能确保到账, 为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒, 建议至少提前 2 个工作日转账。
- 2 请注意区分投标保证金账户及标书购买账户的区别。
- 3 已缴纳投标保证金但决定不参加投标的投标人请于投标截止时间前三个工作日以书面形式通知代理机构。
- 4 资格审查和符合性审查所需文件必须全部在投标文件中提供, 投标文件存在缺漏或投标文件中提交的文件不符合要求均导致无效投标。
- 5 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求提供原件、密封盖章、签名、签署日期。
- 6 投标截止时间一到, 代理机构不接收投标人的任何相关报价资料、文件, 请按时到达; 最好在截止时间前半小时内递交到采购代理处。
- 7 已购买招标文件, 而不参加投标的供应商, 请于投标截止前 3 日内以书面形式告知采购代理机构。
- 8 投标人对招标文件中多个包组进行投标的, 其投标文件的编制应按每个包组的要求分别装订和封装。
- 9 需要在广东省政府采购网发布公告的项目, 建议供应商投标前在广东省政府采购网注册。

说明: 提示内容非招标文件组成部分, 仅用作提醒, 有不一致之处以招标文件为准。

目 录

第一部分 询价邀请函	1
第二部分 用户需求书	3
第三部分 报价须知	11
一、说 明.....	11
二、报价文件.....	12
三、报价文件的编制.....	12
四、报价要求.....	14
五、报价保证金.....	14
六、询价文件的份数、封装和递交.....	15
七、报价有效期.....	16
八、询价小组.....	16
九、报价的步骤.....	17
十、确定成交供应商办法.....	17
十一、质疑.....	18
十二、签订合同.....	18
十三、适用法律.....	18
第四部分 合同书格式	19
第五部分 报价文件格式	24
【附件 1】 报价文件封面格式.....	24
【附件 2】 报价文件导读表.....	25
【附件 3】 报价函.....	26
【附件 4】 资格文件声明.....	28
【附件 4-1】 报价人基本情况说明.....	29
【附件 4-2】 公平竞争承诺书.....	30
【附件 4-3】 无行贿犯罪档案记录证明.....	30
【附件 5】 法定代表人授权委托书.....	31
【附件 6】 报价一览表.....	33
【附件 6-1】 分项报价表.....	34
【附件 7】 货物说明一览表（货物类适用）.....	35
【附件 8】 技术响应、偏离说明表.....	36
【附件 9】 商务响应、偏离说明表.....	37
【附件 10】 项目负责人及管理技术人员一览表.....	39
【附件 11】 项目业绩情况一览表.....	40
【附件 12】 中小企业声明函.....	41
【附件 13】 退保证金说明函.....	42
【附件 14】 成交服务费承诺书.....	43

第一部分 询价邀请函

广东华鑫招标采购有限公司受广州市越秀区人民法院的委托,拟对广州市越秀区人民法院视频监控系统改造项目进行询价采购,欢迎符合资格条件的供应商参加。本项目将优先确定符合相应资格条件的自主创新产品、节能产品、环保产品供应商参加报价。询价通知书公示期为2016年9月20日至2016年9月22日五个工作日,相关事项如下:

- 一、采购项目编号: HX14290116SFCZ
- 二、采购项目名称: 广州市越秀区人民法院视频监控系统改造项目
- 三、采购预算: 人民币32.5万元
- 四、项目基本要求: (采购项目技术规格、参数及要求)

1、采购内容:

包组号	包组内容	采购预算(人民币/万元)
包一	视频监控系统改造	32.5

2、交货期: 用户指定时间

3、交货地点: 用户指定地点

4、本项目采购本国产品,详细技术规范请参阅询价文件中的用户需求书。报价人须对本项目内的全部内容进行整体报价,任何只对项目内其中一部分内容进行的报价均被视为无效报价。

五、报价人资格条件:

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;
2. 报价人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,且具有从事本项目的经营范围和能力;
- 3 提供注册属地人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件及《公平竞争承诺书》原件;
4. 本项目不接受联合体报价;
5. 我公司只接受报名购买本询价文件报价人的报价。

注: 请报价人凭以下相关证明文件的复印件加盖公司公章购买询价文件:

①**企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的证明文件;**

②法定代表人证明书及法定代表人授权委托书(含法定代表人及被授权人身份证复印件);

③注册属地人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件[原件备查]及《公平竞争承诺书》原件

六、符合资格的供应商应当在2016年9月20日起至2016年9月22日止(工作日上午9:00-12:00和下午14:00-17:00时,法定节假日除外)到广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼(广东华鑫招标采购有限公司)购买询价文件,询价文件每套售价300元整/包组。

七、报价文件递交截止时点:2016年9月28日15时30分。

八、报价文件递交地点:广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼(广东华鑫招标采购有限公司)

九、询价时间:2016年9月28日15时30分。

十、询价地点:广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼(广东华鑫招标采购有限公司)

十一、联系方式:

采购人名称:广州市越秀区人民法院

采购人地址:广州市越秀区寺右北一街3巷1号

招标采购代理机构名称:广东华鑫招标采购有限公司

地 址:广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼

联系人:葛小姐

电 话:020-87303028

保证金专线:020-87301313(陈小姐) 传 真:020-87302980

E-mail:cs@gdhuaxin.cn

十二、标书款账户:

开户银行:农业银行广州明月路支行

收 款 人:广东华鑫招标采购有限公司

账 号:44032801040011101

广东华鑫招标采购有限公司

二〇一六年九月

第二部分 用户需求书

一、红外半球网络摄像机 115 台

为确保产品兼容性,更好地实现电子地图管理,本次采购的网络高清监控摄像机须与网络高清监控录像机、网络视频存储服务器为同一品牌。

200 万像素网络高清,低照度效果好,最大红外监控距离不少于 50 米;摄像机自带拾音器接入口,可采集现场声音。支持 DC12V/POE 供电(802.3af);镜头焦距可调 2.8mm、3.6mm、6mm、8mm。

支持 H.264 High profile 视频压缩技术,实现低码流和高压缩比,码流控制准确、稳定;采用高性能 1080P(1920×1080) CMOS 图像传感器,图像清晰度高;支持高性能的数字宽动态功能,支持 ACF(活动帧率控制),支持手机监控;支持动态检测和视频遮挡智能报警功能,支持数字水印加密,防止数据被篡改;支持丰富的网络协议,支持数字降噪,支持 ICR 滤光片自动切换功能,实现昼夜监控; IP66 防护等级,采用两轴旋转结构;有报警联动功能。

二、拾音器 115 个

监听拾音面积 10-70 平方米(可调);音频传输距离 3000 米;频率响应 20Hz ~ 20KHz;灵敏度: -46dB;信噪比: 70dB (1 米 40 dB 音源) 35dB (10 米 40 dB 音源) 1KHz at 1 Pa;指向特性:全指向性。白色。动态范围: 50dB (1KHz at Max dB SPL)。最大承受音压: 120dB SPL (1KHz, THD 1%)

输出阻抗: 600 欧姆非平衡。输出信号幅度: 2.5Vpp/-25db。麦克风:高灵敏度电容咪头、双咪头。保护电路:雷击保护、电源极性反转保护。

三、红外半球网络摄像机 9 台

为确保产品兼容性,更好地实现电子地图管理,本次采购的网络高清监控摄像机须与网络高清监控录像机、网络视频存储服务器为同一品牌。

200 万像素网络高清,低照度效果好,最大红外监控距离不少于 50 米;支持 DC12V/POE 供电(802.3af)。镜头焦距可调 2.8mm、3.6mm、6mm、8mm。

采用高性能 1080P(1920×1080) CMOS 图像传感器,图像清晰度高,支持 ICR 自动切换功能,实现昼夜监控;支持 200 万(1920*1080) 30fps 实时监控,支持三码流,感兴趣 ROI 编码和可伸缩视频编码 SVC 技术;支持 ACF(活动帧率控制),支持手机监控,支持数字水印加密,防止数据被篡;支持数字宽动态,3D 降噪,强光抑制,

背光补偿和走廊模式,支持网络断口、IP冲突、移动侦测、视频遮挡、区域入侵、拌线入侵、场景变更等功能;采用一体化结构设计,方便安装,符合6KV高等级防雷防浪涌设计;符合IP67级防水设计。安装时,如有个别位置不适合安装半球,可采用红外一体网络摄像机代替,技术参数要求不变。

四、红外一体网络摄像机(含铝合金支架)2台

为确保产品兼容性,更好地实现电子地图管理,本次采购的网络高清监控摄像机须与网络高清监控录像机、网络视频存储服务器为同一品牌。

室外安装。须防水防雷。200万像素网络高清,低照度效果好,最大红外监控距离不少于50米;支持DC12V/POE供电(802.3af);镜头焦距可调6mm、8mm、12mm、16mm。采用高性能1080P(1920×1080)CMOS图像传感器,图像清晰度高;支持ICR自动切换功能,实现昼夜监控;支持200万(1920*1080)30fps实时监控;支持三码流,感兴趣ROI编码和可伸缩视频编码SVC技术;支持ACF(活动帧率控制),支持手机监控;支持数字水印加密,防止数据被篡;支持数字宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿和走廊模式;支持网络断口、IP冲突、移动侦测、视频遮挡、区域入侵、拌线入侵、场景变更等功能;

五、紧急报警按钮47套

法庭突发事件紧急报警用。该项按钮应能与NVR网络高清监控录像机、网络视频存储服务器实现信息互联:按下报警按钮时,后台监控大屏幕能弹出对应的报警地点实时画面和报警声音提示。

六、千兆PoE供电交换机6台

产品类型 千兆以太网交换机;传输速率 10/100/1000Mbps;

交换方式 存储-转发;应用层级三层背板带宽,整机交换容量256Gbps,包转发率108Mpps;24个10/100/1000Base-T以太网端口(PoE供电口),另外4个1000Base-X SFP千兆以太网端口,共28个端口。

2个扩展插槽。

IRF2:支持IRF2智能弹性架构;支持通过标准以太网接口进行堆叠;支持本地堆叠和远程堆叠;支持分布式设备管理,分布式链路聚合

VLAN:支持基于端口的VLAN,支持基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN,支持QinQ,灵活QinQ,支持VLAN Mapping,支持Voice VLAN,支持GVRP

ACL:支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的

MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 端口、协议类型、VLAN 的流分类。支持时间段 (Time Range) ACL; 支持基于端口、VLAN 下发 ACL

QoS: 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制, 支持报文重定向, 支持 CAR (Committed Access Rate) 功能, 每个端口支持 8 个输出队列, 支持端口队列调度 (SP、WRR、SP+WRR), 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记

DHCP: 支持 DHCP Client, 支持 DHCP Snooping, 支持 DHCP Snooping option82, 支持 DHCP auto-config (零配置)

IP 路由: 支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由功能

组播: 支持 IGMP Snooping /MLD Snooping, 支持组播 VLAN

二层环网协议: 支持 STP/RSTP/MSTP, 支持 RRPP

OAM 支持 802.1ag 支持 802.3ah

镜像: 支持 N:4 的端口镜像, 支持远程端口镜像 RSPAN, 支持流镜像

安全特性: 支持用户分级管理和口令保护, 支持 802.1X 认证/集中式 MAC 地址认证, 支持 Triple 认证, 支持 Guest VLAN, 支持 RADIUS 认证, 支持 SSH 2.0, 支持端口隔离, 支持端口安全, 支持 MAC 地址学习数目限制, 支持 IP 源地址保护, 支持 ARP 入侵检测功能, 支持 IP+MAC+端口多元组绑定, 支持 EAD, 支持 SAVI 源地址有效性验证

管理与维护: 支持 XModem/FTP/TFTP 加载升级, 支持命令行接口 (CLI), Telnet, Console 口进行配置, 支持 SNMPv1/v2/v3, WEB 网管, 支持 RMON 告警、事件、历史记录, 支持 iMC 智能管理中心, 支持系统日志, 分级告警, 调试信息输出, 支持 sFlow, 支持 HGMPv2, 支持 NTP, 支持 Ping、Tracert, 支持 VCT 电缆检测功能, 支持 DLDP 单向链路检测协议, 支持 Loopback-detection 端口环回检测

交流输入电压: 额定电压范围: 100V~240V AC, 50/60Hz, 最大电压范围: 90V~264V AC, 47/63Hz, 直流输入电压 额定电压范围: -52V~-55V DC (RPS 专用)

功率 (满负荷): 455W, 其中系统功耗 85W, POE 对外供电功率 370W

七、网络视频存储服务器 1 台

须实现摄像头时间同步更新功能, 确保监控录像时间准确一致; 须实现差异化录像存储策略, 按用户要求设置不同监控录像组分别保存不同的时间天数。

新一代网络视频存储服务器, 64位软硬件平台, 集成视频流协议及 ISCSI 协议的综合性网络存储阵列产品。

高性能多核处理器,保障海量数据处理的稳定性

硬盘兼容性:1T、2T、3T、4T,5T,6T,支持SATA盘,支持SSD硬盘,支持2.5英寸硬盘

主处理器:高性能多核处理器

操作系统:嵌入式Linux实时操作系统

操作界面:WEB

IPSAN功能:支持IPSAN直存、支持逻辑卷的动态在线扩展

视频流功能:支持视频流直存

网络协议:支持RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP/iSCSI/SMB/NFS/FTP协议

流媒体协议:支持Onvif,GB28181,海康等接入协议

快照:支持快照功能,建立用户卷可数据备份

抽帧存储:支持抽帧存储功能,支持时间及抽帧率可设定

集群服务:支持N+M集群功能

断网续传:支持前端断网时间段内SD卡中的录像回传到设备中

性能指标:视频流转发模式下,支持4096Mbps前端接入,支持4096Mbps网络转发;视频流直存模式下,支持512路(1024Mbps)前端接入、存储、转发,96路(192Mbps)网络回放,整机提供512路2M码流存储及转发能力。

IPSAN工作模式下,存储带宽不小于2.4Gbps

录像回放:支持WEB端录像回放;支持录像秒级检索;回放速度可调节

控制器:双控制器

标配8G内存。

硬盘盘位:内置48盘位,可扩展至240盘位,独立硬盘支架。

8U机箱,支持扩展柜多级级联

支持硬盘热插拔、在线更换

硬盘使用模式:SRAID、单盘、RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare(热备)

硬盘管理:非工作盘休眠,利于散热和降低功耗,延长硬盘寿命

硬盘处理:支持磁盘坏道映射,延长硬盘使用寿命

硬盘状态检测:支持硬盘使用前预检、使用中周期性巡检

支持一键快速创建RAID,RAID即建即用,RAID创建后可以直接使用,无需等待;支

持动态调整 RAID 重建速度, 保证系统负载均衡; 支持 RAID 写同步技术, 确保数据安全

支持负载均衡、容错等网口绑定模式; 支持 RAID 误操作回复功能; 支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游, 保证磁盘中的数据不丢失; 针对关键重要的视频, 提供对实时流和历史视频进行加锁, 确保不被循环覆盖。

1个千兆管理口, 4个千兆数据口, 可扩展4个千兆网口或2个万兆光口

1个 SAS 接口

2个 USB 接口

1个串口 RS232

电源100V~240V, 47~63Hz, 支持热插拔。3个电源 (2+1冗余)

风扇 DC 12V, 1.5A, 扇叶直径: 80mm, 支持热插拔

整机功耗200-400W (含硬盘)

工作温度0℃~40℃

工作湿度10%~80% (非凝露)

储存温度-20℃~70℃

储存湿度5%~90% (非凝露)

工作海拔-60m~2000m

机箱1.2mm 加厚热镀锌钢板; 自主专利的抽拉式硬盘架

标准 19 英寸机架式安装

八、硬盘柜连接数据线、连接卡等 1 项

能够连接到网络视频存储服务器、高清数字存储矩阵。

九、NVR 网络高清监控录像机 4 台

包现场安装调试, 与本次安装的摄像机对接, 并进行按我院要求设置电子地图, 方便监控管理使用。

须与我院原有的网络高清监控录像机完全兼容, 一并接入我院电子地图系统, 实现同一电子地图上统一管理新旧网络高清监控录像机。我院原有的网络高清监控录像机型号为大华 DH-NVR7816-16P。如调试连接过程中发现无法无缝连接时, 所需开发软件的相关费用应包括在报价响应总价内。

网络视频输入 32 路, 高清 (720P/1080P) 接入, 含音视频, 支持实时预览

支持64/128/200M 接入和128M 转发

工业级嵌入式微控制器; 嵌入式 Linux 实时操作系统; 操作界面: WEB、本地 GUI

支持 IPC 复合音频输入

音频输出1路, 支持语音对讲输出

音频压缩标准 G. 711A

视频输入32路

视频输出1路 VGA 输出, 2路 HDMI 输出

视频压缩标准 H. 265/H. 264/MPEG4/MJPEG

画面分割“8路设备: 1、4、8、9分割; 16路设备: 1、4、8、9、16分割; 32路设备: 1、4、8、9、16分割; 屏二支持1、4、8、9、16分割”

报警输入16路; 报警输出6路

解码类型12M/8M/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P

解码能力 H. 265:10×720P, 5×1080P, 1×4K+H. 264:10×720P, 5×1080P, 1×4K

录像方式和优先级: 手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像

多路回放 H. 265:10×720P, 5×1080P, 1×4K+H. 264:10×720P, 5×1080P, 1×4K

支持12路720P, 2路6M 解码回放

录像保存: 本机硬盘、eSATA 扩展柜、网络等

备份方式: 支持硬盘、外接 USB 存储设备、eSATA 扩展柜、

网络协议: IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF

设备接口: 8 个内置 SATA3.0接口, 1个外置 eSATA 接口, 1个 RS232接口, 1个 RS485 接口, 2个 USB2.0接口(前置), 2个 USB3.0 接口(后置), 2路 HDMI 输出, 2个千兆自适应以太网口

供电: AC100~240V; 功耗: <20W (不含硬盘); 工作温度: -10℃~+55℃; 工作湿度: 10%~90%; 尺寸: 2U (mm), 安装方式: 台式/机架安装

十、监控专用硬盘 48 只

容量不少于 4TB 相当于或优于希捷 4TB 监控专用硬盘。适用于网络视频存储服务器和 NVR 网络高清监控录像机。

十一、视频管理平台及电子地图制作 1 项

依托高清数字存储矩阵、网络视频存储服务器, 在我院原有的网络版视频管理平台上进行扩展开发, 兼容新旧监控摄像机管理和数据调用, 并实现电子地图管理和账户权限管理。依托 NVR 存储录像机, 在我院原有的客户端版电子地图上进行扩展开

发,兼容新旧监控摄像机管理和数据调用。采购方可提供电脑主机支持。实施要求:

- 1、支持多厂家,多设备兼容:已经建成的模拟系统,兼容大华、海康等市面的 DVR\DVS 等设备,最大程度的实现原有设备的直接再利用,不管因为任何原因需要对各种视频源的整合工作,最终都能流畅的在电视墙上进行切换显示。
- 2、矩阵切换,重点监控:通过同步、群组、程序等矩阵切换功能本身可以在少操作或是不操作的情况下实现定点定时的重点监控,自动触发的应急预案,支持多台机之间任意跨机切换。
- 3、系统整合,维护方便:有不少于 300 米的传输距离及多个光纤口,可以在监控中心动态查看整个系统各个设备的连线情况及 IP 地址。

十二、工程辅材及施工等 一批

本次项目摄像头,将根据采购方需要和实际安装环境,部分采用直接供电、部分采用 poe 供电。其中直接供电的摄像头,前端应使用电插座,以便日后单独断电维护。网线,不低于超五类网线标准。产品适用 1000Base-T 最大单段长度 100 米传输速率 100Mbps,包装长度 305 米电信机房专用工程级网络双绞线。

本次施工,主要分布在本院大楼二楼(98 个),其余楼层若干个。预计该项工程约需网线 20 箱,以满足实际施工需要为准。

隐蔽线路须套硬管,防鼠咬。

工程辅材包括但不限于:室外摄像机防雷装置(含 6 平方地线,地排),网络水晶头,音频线无氧铜 3 芯屏蔽线管材,屏蔽传输线,电源线,变压器,摄像头支架,电插座,PVC 槽,PVC 管,接头,弯头,分线盒,视频传输线材,螺丝等等,以满足该项工程施工所需为准。

布线施工时,个别位置可能需开辟检修口进入天花板上施工。开辟检修口后需做好修补。

十三、其它要求:

- 1、施工须于每天上午 8 时 30 分开始至晚上 6 时后,休息日不间断,现场施工人员不得少于 6 人。施工总天数不超过 20 天。
- 2、项目新增点位应能以轮序巡航播放的方式接入监控室的高清数字存储矩阵,可实现指定视频点播功能。新增监控必须与我院原视频管理平台 and 电子地图相兼容,必须实现新旧监控摄像头同一平台管理,并实现账户权限控制;必须实现使用法院原有的监控管理软件,对新旧网络视频存储服务器、高清数字存储矩阵进行统一管理;必须实现在原有的监控电子地图上,对新旧设备的视频数据进行查询、调取。备注:

我院原有的网络高清监控摄像头型号为大华 DH-IPC-HDBW4421R-AS,网络高清监控录像机型号为大华 DH-NVR7816-16P。

如果上述采购的设备不足以实现该项要求,需额外添置的其它设备或软件,则添置设备或软件的费用也包含在该项工程总报价中,采购方不另行增加费用。

3、必须实现监控录像时间统一同步功能。方便管理员通过调整服务器时间即可对所有监控录像时间进行同步更新。

4、本项目包原厂工程师上门安装调试,确保所有设备正常运作。设备整机保修三年。三年质保期内定期巡检,每月对系统进行至少 1 次免费的全面巡检调试,包括调整摄像头方向、调焦以及确保线路设备等运作正常。如有设备、线路故障,供应商应在 6 个工作小时内响应,如不能修复则提供相应备机。

5、需拆卸部分旧监控摄像头(约 120 个),并按用户要求,在机房重新调整部署旧监控摄像头与旧 DVR 监控录像机的联接(约 12 台)。

6、交换机供电前端,在机柜范围内应有单独开关控制供电。

7、项目报价应包含运输、装卸、调试、培训、技术支持、竣工验收、售后服务等费用。主要设备需提供原厂供货证明函和售后服务函。

8、项目完成后,须为设备、网线制作标签;须制作设备信息明细列表(包括 IP、位置、对应交换机端口等),交用户留存,以方便日后维护管理。

第三部分 报价须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本询价文件适用于本询价文件的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：广州市越秀区人民法院。

2.2 “政府采购代理机构”是指：广东华鑫招标采购有限公司。

2.3 “监管部门”是指：广东省财政厅政府采购监管处。

2.4 “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“报价人”是指：

- 1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- 2) 符合询价文件规定的资格要求。
- 3) 符合本询价文件采购项目的特殊条件要求

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “询价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论询价的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向成交供应商收取的成交服务费，成交服务费按（发改价格【2011】534号、发改办价格【2003】857号、计价格【2002】1980号）文规定进行收取，不

足 6000 元的固定收取 6000 元。详情请在广东省物价局网上查询。

(1) 成交服务费不在报价中单列。

(2) 成交服务费以电汇、转账支票或现金的形式一次性支付。

二、报价文件

5. 报价文件的构成

5.1 报价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成:

1) 报价邀请函

2) 用户需求书

3) 报价须知

4) 合同书格式

5) 报价文件格式

6) 在询价过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 报价人应认真阅读、并充分理解报价文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。), 报价人没有按照询价文件要求提交全部资料, 或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险, 有可能导致其报价响应被拒绝, 或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、报价文件的编制

6 报价文件编制基本要求

6.1 报价人对询价文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 报价人提交的报价文件及其与(广东华鑫招标采购有限公司)就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言, 但相应内容应附有中文翻译本, 在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的, 以权威机构的译本为准。

6.3 报价文件必须按本文件的全部内容, 包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4 如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件, 而给报价造成困难的, 其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

7 报价文件的构成

7.1 报价人编写的报价文件应包括下列部分: 一、报价表, 二、商务响应文件, 三、技术响应文件, 并包含但不限于以下内容: (编排顺序参见报价文件格式)

- (1) 按本须知的规定填写的报价函、报价表;
 - (2) 按本须知的要求出具的资格证明文件,证明报价人是合格的,而且成交后有
能力履行合同;
 - (3) 按本须知的规定出具的证明文件,证明报价人提供的货物和服务是合格的,
而且符合本询价文件的规定;
 - (4) 按本须知的规定提交的报价保证金及相关证明文件;
 - (5) 对询价文件第三部分作出的书面响应,包括但不限于技术建议书、技术规格、
技术参数、技术文件及商务要求等;
 - (6) 报价人应参照报价文件第五部分的内容格式提供全面的响应文件。
- 8 证明报价人合格和资格的文件
- 8.1 报价人应提交证明其有资格参加报价和成交后有
能力履行合同的文件,并作为其
报价文件的一部分。
- 8.2 报价人提交以下(但不限于以下)合格性证明文件。
- (1) 报价人营业执照副本(复印件);
 - (2) 组织机构代码证(复印件);
 - (3) 法人代表授权书原件(法人代表参加除外);
 - (4) 授权代表身份证(复印件)。
- 8.3 报价人提交的资格证明文件应满足以下(但不限于以下)要求:
- (1) 报价人必须具有健全稳定的财务状况,具备履行合同所需的人力、财力、物
力和技术(包括设计、生产和服务等)能力,并提供相关证明文件;
 - (2) 如报价人非所投货物的生产厂商,报价人应取得该货物制造商或其代理商的
有效授权书;(如有)
 - (3) 报价人应具有为本次询价采购的货物提供长期的售后服务的能力,并按询价
文件第五部分的要求提供说明和承诺;
- 9 你证明货物的合格性和符合询价文件规定的文件
- 9.1 证明货物及相关服务与询价文件的要求相一致的文件,可以是文字资料、数据
和实物,包括如下:
- (1) 货物的型号、规格;
 - (2) 对照询价文件要求的技术规格,报价人逐条说明所提供的货物及相关服务已
对询价文件中的技术规格作出了实质性的响应;或申明与技术规格条文的偏差和

例外。特别是对于有具体参数要求的指标,报价人必须提供所投货物的具体参数值。

- 9.2 询价文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用,并没有任何限制性。报价人在报价中可以选用替代标准、牌号或分类号,但这些替代要实质上相当(或优)于技术规格的要求。

10. 计量单位

- 10.1 除技术要求中另有规定外,本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、报价要求

11. 对于本文件中未列明,而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时,采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用,并认为此项目的费用已包括在总报价中。
12. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、报价保证金

13. 报价供应商应向采购代理机构提交投标保证金,并作为其报价响应的一部分。投标保证金如下表:

包组号	包组内容	金额(人民币/元)
包一	视频监控系统改造	3250.00

- 14 报价供应商必须以银行划账形式提交,应符合下列规定:

(1) 收款人:广东华鑫招标采购有限公司

开户银行:广发银行广州市海月路支行

账号:130003516010006810

(2) 报价保证金应在投标截止时间前到达招标采购代理机构账户,报价会现场不接受任何形式的报价保证金。(重要提示:由于转账当天不一定能够到账,建议至少提前两个工作日转账。)

(3) 保证金转账底单请传真至招标采购代理机构(020-87302980),并注明项目编号及所投包号及包组内容。

- 15 报价保证金用于保护采购人和招标采购代理机构免受因投标人的行为而引起的风险。采购人或招标采购代理机构在因投标人的行为而受到损害时,将依法没收其

报价保证金。

16 未按规定提交报价保证金的投标,将被视为非响应性报价而予以拒绝。

17 报价保证金退还,按如下有关规定执行:

(1) 未中标人的报价保证金,在发出《成交通知书》后五个工作日内无息退还。

(2) 中标人的报价保证金在合同签订后五个工作日内,凭**供货合同(原件)**到招标采购代理机构办理无息退还手续。

(3) 在报价有效期内不能确定中标人的,在报价有效期满后五个工作日内退回所有报价人的报价保证金。

18 有下列情况之一的,投标人的报价保证金将会被没收。情节严重的,由财政部门将其列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以通报:

(1) 报价人在参与招标活动期间,违反有关法律法规及广东省政府采购管理部门规定的;

(2) 报价人在收到《成交通知书》后,未在询价文件规定期限内签订采购合同的【有特殊情况除外】;

(3) 报价人在投标截止时间后,在投标有效期内撤回其投标的;

(4) 报价人在中标后未按询价文件规定缴纳中标服务费的;

(5) 中标人将中标项目转让给他人,或者在报价文件中未明确,且未经采购人同意,将中标项目分包给他人的。

六、询价文件的份数、封装和递交

19. 报价文件的份数和封装

19.1 报价人应编制报价文件一式四份,其中正本一份(单独密封包装)和副本三份,报价文件的副本可采用正本的复印件(须加盖公章)。每套报价文件须清楚地标明“正本”、“副本”,正面及封口处应加盖投标人印章。若副本与正本不符,以正本为准。

19.2 为方便开标时唱标,报价人应将《报价一览表》一份单独密封提交作为“报价信封”,并在信封上清晰标明“报价一览表”字样,正面及封口处应加盖投标人印章。并将下列内容单独密封入该信封。

(1) 报价一览表;

(2) 退保证金说明函(原件);格式参照第五部份附件 13。

保证金说明函必须说明清楚,本公司按保证金说明函的内容退还,如由此原因造成

差错或未到与本公司无关,后果由报价人自负。

19.3 报价人应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装,并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.4 询价文件的封装袋正面应当标明:

- 1) “收件人:广东华鑫招标采购有限公司
- 2) 项目编号;
- 3) 项目名称;
- 4) 包(组)号及报价货物、服务名称;
- 5) 报价人名全称;
- 6) 日期。
- 7) 于北京时间 2016 年 9 月 28 日 15:30 之前不得启封” 的字样。

20. 询价文件的递交

20.1 所有询价文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前递交到广东华鑫招标采购有限公司。

20.2 迟交的询价文件,按《政府采购法》的规定,广东华鑫招标采购有限公司将拒收或原封退回在其规定的递交询价文件截止时点之后收到的任何询价文件。

七、报价有效期

21 报价有效期是指询价文件所规定的报价响应文件截止时期后的一段时间,在这段时间内,招标采购代理机构可就本项目对报价供应商进行资质审查、确定其为成交供应商及授予合同,报价供应商不得对报价文件的实质性内容做出修改,并且以报价保证金进行担保。从截止之日起,报价有效期为 **60** 日。

22 特殊情况下,招标采购代理机构可于报价有效期期满之前,要求报价供应商同意延长报价有效期,要求与答复均为书面形式。报价供应商可以拒绝上述要求而其报价保证金不被没收。对于同意该要求的供应商,既不要求也不允许其修改报价响应文件。但将要求其相应延长报价保证金的有效期,有关退还和没收报价保证金的规定在报价的延长期内继续有效。

八、询价小组

22 本次询价工作的询价小组依法组建,询价由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定,组建的询价小组负责。询价小组由 3 名成员组成,除 1 名采购人指派评委外,其余 2 名从广东省财政厅建立的专家库中随机抽取。

九、报价的步骤

23. 报价文件的澄清

23.1 任何要求对报价文件进行澄清的报价人,均应以书面形式在报价文件规定的报价文件递交截止日以前通知采购代理机构。广东华鑫招标采购有限公司将组织采购人对报价人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时,广东华鑫招标采购有限公司将组织相关专家召开答疑会,会议内容或以书面的形式发给每个购买报价文件的潜在报价人(答复中不包括问题的来源)。

23.2 报价人在规定的时间内未要求对报价文件澄清或提出疑问的,广东华鑫招标采购有限公司将视其为无异议。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方,评标委员会有权进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

24. 报价审查:审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知,由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商,以让其核证、澄清事实。

25. 询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象,采购人依照候选供应商的报价顺序,以有效报价最低者确定为成交供应商。

26. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》,本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参加评审。参加政府采购活动的供应商应当提供本办法规定的《中小企业声明函》(见附件)和相关证明,如不提供则不符合价格扣除条件。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准为准,其他按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》执行。

27. 采购代理机构对报价过程和重要报价内容进行记录。

十、确定成交供应商办法

28. 确定成交供应商

28.1 根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

28.2 成交人确定后,广东华鑫招标采购有限公司将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告,并向成交人发出《成交通知书》,《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

29 替补候选人的设定与使用。

十一、质疑

30. 投标人有质疑时,必须以书面形式(法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章)在质疑有效期限内向招标采购代理机构交质疑书原件,逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

31. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则,质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容:具体的质疑事项、事实依据及相关的证明材料并注明该证明材料的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间,质疑书应当署名并由法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章。招标采购代理机构受理书面质疑书原件之日起,在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上,将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

32. 招标采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复,但答复的内容不涉及商业秘密。

33. 质疑联系方式

名称:广东华鑫招标采购有限公司

地址:广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼(广东华鑫招标采购有限公司)

电话:020-87303028

传真:020-87302980

十二、签订合同

34. 成交供应商在收到成交通知书后,按规定与采购人签订政府采购合同。

十三、适用法律

35. 广州市越秀区人民法院、广东华鑫招标采购有限公司及报价人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分 合同书格式

合同编号: _____

合 同 书

项目名称: _____

合同编号: _____

签约地点: _____

签订日期: 二〇一六年 月 日

【备注】本合同仅为合同的参考文本,合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方: _____

乙 方: _____

根据 _____项目的招标结果,按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。

一、采购货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
1						
2						
.....						
合计总额: (大写): 人民币 _____元, (小写) ¥ _____元						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

【备注】货物名称内容必须与报价文件中货物名称内容一致。

二、采购合同金额

1. 合同金额为: (大写): 人民币 _____元, (小写) ¥ _____元。

2. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品,无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 交付验收标准依次序对照适用标准为: ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准; ②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求;

3. 货物为原厂商未启封全新包装,具备出厂合格证,其序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。

4. 乙方应将设备的《用户手册》、《保修手册》、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方,《使用操作及安全须知》等重要资料应附有中文说明。

四、供货要求

1. 乙方在生产产品前须跟甲方进一步确认,且甲方有权对产品进行部分修改,

若乙方未得到甲方的确认而生产出来的产品视为不合格,不予验收,一切费用均由乙方承担。

2. 交货时间: _____

3. 交货地点: _____

五、付款方式:

1. 合同签订五个工作日,甲方支付乙方合同总额50%,乙方提供相应的发票;验收合格后7个工作日内,甲方支付乙方合同总额的50%,乙方提供相应的发票。

2、乙方凭以下有效文件与甲方结算:

- (1) 合同;
- (2) 验收合格报告(加盖甲方公章);
- (3) 乙方开具的正式发票;
- (4) 成交通知书。

3、因甲方使用的是财政资金,甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间),在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期(简称“质保期”)为__年,质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养,期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2. 质保期内,如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知,乙方在接报后__小时内响应,__小时内到达现场,__小时内处理完毕。若在__小时内仍未能有效解决,乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、验收

1. 乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺,将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2. 货物若有国家标准按照国家标准验收,若无国家标准按行业标准验收,为原制造商制造的全新产品,无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。

3. 进口产品必须具备原产地证明和高检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有效期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

4. 货物为原厂商未启封全新包装, 具出厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方, 使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收, 必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时, 由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的, 鉴定费由甲方承担; 否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物不符合采购文件、本合同规定的, 甲方有权拒收, 且乙方须向甲方支付本合同总价的 5% 作为违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的, 从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金; 逾期半个月以上的, 甲方有权终止合同, 由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物, 到期拒付货物款项的, 甲方向乙方偿付本合同总的 5% 的违约金。甲方逾期付款, 则每日按本合同总价的 3% 向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决

1. 合同执行过程中发生的任何争议, 如双方不能通过友好协商解决, 按相关法律法规处理。

2. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时, 应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报, 以减轻可能给对方造成的损失, 在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后, 允许延期履行或修订合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、其它

1. 本合同所有附件、询价文件、报价文件、《成交通知书》均为合同的有效组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中, 所有经双方签署确认的文件 (包括会议纪要、补充协议、往来信函) 均成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十一、合同生效

1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式三份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

代表:

代表:

签定日期: 二〇一六年 月 日

签定日期: 二〇一六年 月 日

开户名称:

银行账号:

开 户 行:

第五部分 报价文件格式

【附件 1】 报价文件封面格式

正本/副本

报 价 文 件

项目名称: 广州市越秀区人民法院视频监控系统改造项目

项目编号: HX14290116SFCZ

包 号: _____

投标单位: _____

地 址: _____

联 系 人: _____

联系电话: _____

【附件2】 报价文件导读表

报价文件导读表

文件类型	序号	文件名称	提交情况		页码范围	备注
			有	无		
报价供应商应提交的资格、符合性审查资料 (均需加盖响应供应商公章)	1	报价函(详见附件3)				
	2	资格文件声明				
	3	报价供应商基本情况说明				
	4	公平竞争承诺书				
	5	法定代表人资格证明书				
	6	法定代表人授权委托书				
报价供应商应提交的技术文件(加盖响应供应商公章)	7	根据询价文件,报价供应商认为有必要提供的其它服务资料				
报价供应商应提交的商务文件(加盖响应供应商公章)	8	根据询价文件,报价供应商认为有必要提供的其它商务资料				
响应报价	9	报价一览表(详见附件6)				
	10	分项报价表(附件6-1)				

【附件3】 报价函

报 价 函

广东华鑫招标采购有限公司:

依据贵方采购项目名称_____（采购项目编号_____）项目询价采购货物及服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本三份。

1. 报价函；
2. 资格声明函
3. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书；
4. 报价一览表；
5. 分项报价表；
6. 货物说明一览表（货物类适用）；
7. 技术响应、偏离说明表；
8. 商务响应、偏离说明表。
9. 退保证金说明函

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2. 报价有效期为递交报价文件之日起____天，成交人报价有效期延至合同验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7.我方同意按询价文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

报价供应商:

地址:

传真:

电话:

电子邮件:

报价供应商(法定代表人授权代表)代表签字:

报价供应商名称(公章):

开户银行:

帐号:

日期:

报价供应商法定代表人(或授权代表)签字:

报价供应商名称(签章):

日 期: 年 月 日

【附件4】 资格文件声明

资格文件声明函

致: 广东华鑫招标采购有限公司

关于贵方采购项目名称: 广州市越秀区人民法院视频监控系统改造项目 (项目编号为: HX14290116SFCZ) 报价邀请, 本签字人愿意参加报价响应, 提供询价文件中规定的货物及服务, 并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1、
- 2、
- 3、

(相关证明文件附后)

报价供应商法定代表人 (或授权代表) 签字:

报价供应商名称 (签章):

日 期: 年 月 日

【附件 4-1】 报价人基本情况说明**报价人基本情况说明**

一、公司基本情况

1、公司名称: _____ 电话号码: _____

2、地 址: _____ 传 真: _____

3、注册资金: _____ 经济性质: _____

4、公司开户银行名称及账号: _____

5、营业注册执照号: _____

6、公司简介

7、公司财务情况:

年份	年营业总值	净利润	资产负债率	经营活动产生的 现金流量净额

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明: (如有)

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期	备注

【备注】以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

我方声明以上所述是正确无误的, 贵方有权进行认为必要的调查。

兹证明上述声明是真实、正确的, 并提供了全部应有的资料和数据, 我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

报价供应商法定代表人(或授权代表)签字:

报价供应商名称(签章):

日 期: 年 月 日

【附件 4-2】 公平竞争承诺书

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺:本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性,有良好的历史诚信记录,并将依法参与广州市越秀区人民法院视频监控系统改造项目(项目编号:HX14290116SFCZ)包___的公平竞争,以任何不正当行为谋取不当利益,否则承担相应的法律责任。

(公司名称,加盖公章)

时间: 年 月 日

【附件 4-3】 无行贿犯罪档案记录证明

无行贿犯罪档案记录证明复印件

报价人工商注册属地人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》的复印件。

【附件5】 法定代表人授权委托书

(1) 法定代表人/负责人资格证明书

致: 广东华鑫招标采购有限公司

_____同志, 现任我单位_____职务, 为法定代表人, 特此证明。

签发日期: _____ 单位: _____ (盖章)

附: 代表人性别: _____ 年龄: _____ 身份证号码: _____

联系电话: _____

营业执照号码: _____ 经济性质: _____

主营(产): _____

兼营(产): _____

进口物品经营许可证号码: _____

主营: _____

兼营: _____

说明: 1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效, 不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标, 请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致: 广东华鑫招标采购有限公司

兹授权_____同志, 为我方签订经济合同及办理其他事务代理人, 其权限是: _____。

授权单位: (盖章) 法定代表人 (签名或盖私章)

有效期限: 至 年 月 日 签发日期:

附: 代理人性别: 年龄: 职务: 身份证号码:

联系电话:

营业执照号码: 经济性质:

主营(产):

兼营(产):

进口物品经营许可证号码:

主营:

兼营:

- 说明: 1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
 2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效, 不得转让、买卖。
 3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
 4. 授权权限: 全权代表本公司参与上述采购项目的投标, 负责提供与签署确认一切文书资料, 以及向贵方递交的任何补充承诺。
 5. 有效期限: 与本公司报价文件中标注的投标有效期相同, 自本单位盖公章之日起生效。
 6. 报价签字代表为法定代表人, 则本表不适用。



【附件 6-1】 分项报价表**分项报价表**项目名称: 广州市越秀区人民法院视频监控系统改造项目项目编号: HX14290116SFCZ

包号及包组内容: _____

序号	分项名称	数量	单价	总价	说明
1					
2					
3					
.....					

- 【说明】**
1. 此表为《报价一览表》的报价明细表。
 2. 如果单价和总价不符时, 以单价汇总为准, 更正总价(这里所指的总价, 以《报价一览表》为准)。
 3. 报价人应列明《用户需求书》所要求提供的全部服务的价格明细。

报价供应商法定代表人(或授权代表)签字:

报价供应商名称(签章):

日 期: 年 月 日

【附件8】 技术响应、偏离说明表项目名称: 广州市越秀区人民法院视频监控系统改造项目项目编号: HX14290116SFCZ

包号及包组内容: _____

一般技术条款响应表

序号	询价规格/要求	报价实际参数 (报价供应商应按报价货物/ 服务实际数据填写, 不能照 抄询价要求)	是否偏离(无偏 离/正偏离/负 偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 报价供应商必须对应询价文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同不符合报价要求。
2. 报价供应商响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

报价供应商法定代表人(或授权代表)签字:

报价供应商名称(签章):

日 期: 年 月

【附件9】 商务响应、偏离说明表项目名称: 广州市越秀区人民法院视频监控系统改造项目项目编号: HX14290116SFCZ

包号及包组内容: _____

一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格报价供应商、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务		
4	在近 <u>3</u> 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 <u>5</u> 项, 并可提供对应项目的客户验收评价		
5	报价有效期: 报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止不少于 <u>60</u> 天, 成交单位有效期至项目验收之日		
6	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
7	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平		
8	交货完工期/服务期: 合同生效后 <u>20</u> 天内完成并可交付验收		
9	满足对售后服务的各项要求, 在 <u>广州市</u> 设有已注册(或合作代理)的售后服务营业性机构		
10	同意接受合同范本所列述的各项条款		
11	同意按本项目要求缴付相关款项		
12	同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性 and 有效性进行审查、验证		

13	其它商务条款偏离说明:		
----	-------------	--	--

注: 1. 对于上述要求, 如报价供应商完全响应, 则请在“是否响应”栏内打“√”, 对空白或打“×”视为偏离, 请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3. 本表内容不得擅自修改。

报价供应商法定代表人(或授权代表)签字:

报价供应商名称(签章):

日 期: 年 月

【附件 10】 项目负责人及管理技术人员一览表

项目负责人及管理技术人员一览表

项目名称: 广州市越秀区人民法院视频监控系统改造项目

项目编号: HX14290116SFCZ

包号及包组内容: _____

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	经验年限	拟担任职务或承担工作内容

备注: 附上有关个人学历、职称/资格等证明文件(复印件)。

报价供应商法定代表人(或授权代表)签字:

报价供应商名称(签章):

日 期: 年 月

【附件 11】 项目业绩情况一览表**项目业绩情况一览表**项目名称: 广州市越秀区人民法院视频监控系统改造项目项目编号: HX14290116SFCZ

包 号: _____

序号	项目名称	项目负责人及电话	合同总价	项目类别	签约日期

【说明】 提供 2013 年至今完成同业项目经验证明资料, 包括合同关键页、验收证明复印件。

报价供应商法定代表人(或授权代表)签字:

报价供应商名称(签章):

日 期: 年 月

【附件 12】 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定,本公司为_____ (请填写:中型、小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准,本公司为_____ (请填写:中型、小型、微型)企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他_____ (请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

【备注】1. 若投标人不属于规定的中小企业范围,或提供的产品不是中小企业制造的,请勿提交本声明函。

2. 若投标人属于规定的中小企业范围,请提供相关证明材料,具体按工信部联企业〔2011〕300号执行。

【附件 13】 退保证金说明函

退保证金说明函

致: 广东华鑫招标采购有限公司

我方为广州市越秀区人民法院视频监控系统改造项目 (项目编号:
HX14290116SFCZ) 包__报价所提交的报价保证金人民币_____元, 请贵司退还
时转账至以下账户:

收款单位: _____

开户银行: _____

账 号: _____

报价供应商法定代表人 (或授权代表) 签字:

报价供应商名称 (签章):

日 期: 年 月 日

【备注】报价供应商提供的退还保证金账户必须与实际投标人名称一致, 此函要求盖公章。

保证金银行汇款回单粘贴处

(需加盖公司公章)

【附件 14】 成交服务费承诺书

成交服务费承诺书

致: 广东华鑫招标采购有限公司

在贵公司组织的广州市越秀区人民法院视频监控系统改造项目 (项目编号:HX14290116SFCZ) 报价中我方如获中标, 我方保证在收到《缴费通知书》后, 按要求及时向贵公司缴纳成交服务费。

如我方违约, 愿接受贵公司出具的违约通知, 按成交服务费的 200%在我方提交的报价保证金或采购人付给我方的成交合同款中扣付, 并在此同意和要求采购人办理支付手续。我方愿承担由此而引起的一切法律责任。

特此承诺!

报价供应商法定代表人 (或授权代表) 签字:

报价供应商名称 (签章):

日 期: 年 月 日