



华鑫招标
HUA XIN BIDDING

政府采购

磋商文件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：HX18910118WTCZ

项目名称：广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安
装项目

广东华鑫招标采购有限公司

二〇一八年二月

温馨提示

1. 为确保保证金及时到账，建议至少提前 2 个工作日转账。

保证金账户为：

收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

开户银行：中国民生银行广州羊城支行

账 号：607-881-007

2. 请注意区分磋商保证金账户及磋商文件购买账户的区别。
3. 已缴纳磋商保证金，但决定不参加响应的供应商，请于提交响应文件截止时间前 3 个工作日，以书面形式通知采购代理机构。
4. 资格审查和符合性审查所需文件必须全部在响应文件中提供，响应文件存在缺漏或响应文件中提交的文件不符合要求均将导致响应无效。
5. 请仔细检查响应文件是否已按磋商文件要求提供原件、密封盖章、签名、签署日期。
6. 请按时到达，并在提交响应文件截止时间前提交响应文件。响应文件提交时间截止，采购代理机构不再接收供应商任何与响应相关的资料、文件。
7. 供应商对磋商文件中多个包组进行响应的，其响应文件的编制应按各包组分别装订和封装。
8. 大件物品运入时，须从大厦负一层的货梯进入至 36 楼到达我司开标室；运出时，须取得放行条后，从 36 楼的标示牌“合用前室”进入货梯至负一层。
9. 请已购买磋商文件的供应商登录“广东省政府采购网”(<http://www.gdgpo.gov.cn>)点击“供应商注册栏目”进行供应商账号注册。（已注册过账号的供应商请忽略此点提示）
10. 信用记录请在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），按照磋商文件规定时间节点查询打印，并加盖公章。
11. 参加开启会的供应商须为法定代表人或其授权代表，并提供法定代表人证明书或其授权委托书及身份证明文件供核实；提供法定代表人授权委托书的，需附法定代表人证明书；如报名时提供的法定代表人证明书或其授权委托书已按招标文件要求格式填写的，且为同一人参加开启会的，则只需提供身份证明文件供核实。**（除供应商的法定代表人或其授权代表人外，供应商的其他人员不得参加开标会。）**
12. 本磋商文件解释权归广东华鑫招标采购有限公司所有。
13. 本磋商文件版权归广东华鑫招标采购有限公司所有，使用本文件须经我司同意，违者必究。

说明：本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒，有不一致之处以磋商文件为准。

目 录

| | | |
|------------|---------------------------------|-----------|
| 第一章 | 竞争性磋商公告 | 1 |
| 第二章 | 采购需求 | 7 |
| 第三章 | 供应商须知 | 14 |
| | 第一节 定义..... | 14 |
| | 第二节 磋商文件澄清、修改与答疑..... | 16 |
| | 第三节 供应商响应说明..... | 18 |
| | 第四节 响应文件封装与提交..... | 22 |
| | 第五节 询问、质疑与投诉..... | 25 |
| 第四章 | 响应文件的编制 | 28 |
| | 第一节 响应文件编制说明..... | 28 |
| | 第二节 响应文件编制内容..... | 29 |
| | 第三节 磋商阶段的响应文件..... | 33 |
| 第五章 | 开启、评审 | 34 |
| | 第一节 开启..... | 34 |
| | 第二节 评审..... | 36 |
| | 第三节 评审标准..... | 39 |
| 第六章 | 成交和合同 | 49 |
| | 第一节 成交供应商的确定..... | 49 |
| | 第二节 合同..... | 50 |
| 附件一 | 响应文件格式 | 52 |
| | 【格式 1】 封面..... | 53 |
| | 【格式 2】 导读表..... | 54 |
| | 【格式 3】 法定代表人证明书..... | 58 |
| | 【格式 4】 法定代表人授权委托书..... | 59 |
| | 【格式 5】 响应资格及文件声明函..... | 60 |
| | 【格式 6】 响应函..... | 62 |
| | 【格式 7】 退保证金说明函..... | 64 |
| | 【格式 8】 招标代理服务费支付承诺书..... | 65 |
| | 【格式 9】 制造商（或代理）授权书（如有）..... | 66 |
| | 【格式 10】 供应商基本情况说明..... | 68 |
| | 【格式 11】 同类项目业绩情况一览表..... | 69 |
| | 【格式 12】 拟任执行管理及技术人员一览表（如有）..... | 70 |
| | 【格式 13】 配送售后服务方案..... | 71 |
| | 【格式 14】 采购需求响应表..... | 73 |
| | 【格式 14-1】 产品配置清单..... | 74 |
| | 【格式 14-2】 产品的详细参数及简要说明书..... | 74 |
| | 【格式 15】 首次报价一览表..... | 76 |
| | 【格式 16】 分项报价表..... | 77 |
| | 【格式 17】 中小企业产品报价表（如有）..... | 81 |
| | 【格式 18】 中小企业声明函（如有）..... | 84 |
| | 【格式 19】 残疾人福利性单位声明函（如有）..... | 85 |
| 附件二 | 采 购 合 同 | 86 |

第一章 竞争性磋商公告

广东华鑫招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州少年儿童图书馆（以下简称“采购人”）的委托，就广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：HX18910118WTCZ

二、项目名称：广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统
购置及安装项目

三、采购预算及资金来源：人民币 15 万元，财政性资金。

四、采购数量：一批

五、项目内容及需求：

1. 采购内容

| 包号 | 包组内容 | 数量 (单位) | 交付使用期 | 类别 | 最高限价 (人民币/万元) |
|----|------------------------------|------------|------------------|----|------------------|
| 包一 | 广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目 | 一批 | 合同生效之日起 50 日内 | 货物 | 15 |

2. 供应商必须对包组内所有内容进行响应，不允许只对包组内的部分内容进行响应。

3. 具体要求：详见磋商文件“采购需求”。

4. 交货地点：采购人指定地点。

六、供应商资格要求

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；
2. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人；
3. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
5. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
6. 本项目不接受联合体响应。

七、符合资格的供应商应当在 2018 年 2 月 14 日至 2018 年 2 月 28 日期间 9:00~12:00, 14:00~17:00（法定节假日除外）到广东华鑫招标采购有限公司（详细地址：广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼）获取磋商文件。

1. 磋商文件每包组售价 300 元（人民币），售后不退。支付方式可采用现金、银行转账及支付宝转账。

银行账户

开户银行：中国农业银行广州富力新天地支行

收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

账 号：440-3440-1040-0083-44

2. 获取磋商文件时，须提供以下证明文件：

（1）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖公章的身份证明复印件；提供法定代表人授权委托书的，需附法定代表人证明书。

（2）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十一条要求的供应商，提供以下其中一种证明文件：

①三证合一营业执照（或有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；或如有国家另行规定则从其规定）复印件加盖公章；

②事业法人登记证复印件加盖公章、或社会团体组织登记证复印件加盖公章、或民办非企业及其他组织（提供证明文件）复印件加盖公章；

③自然人身份证等相关证明（自然人提供身份证明复印件，并携带原件进行核对）。

(3) 在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询情况证明（报名时请提供自“磋商公告”发出之日起，两个网站的信用记录查询结果打印页并加盖公章）。

如有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件的供应商，不应参与本次政府采购活动，否则在查核后将被拒绝）；

(4) 国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“企业信用信息公示报告”打印页加盖公章。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(5) 提供当地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明（复印件加盖公章）；

(6) 须自行出具《公平竞争承诺书》（原件加盖公章）；

八、现场考察及答疑会

1. 本项目不组织现场考察；
2. 本项目不举行集中答疑会。

九、提交响应文件时间：2018年3月1日 14:00 至2018年3月1日 14:30（北京时间）

十、响应文件提交地点及开启地点：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼 广东华鑫招标采购有限公司。

十一、提交响应文件截止时间及开启时间：2018年3月1日14:30（北京时间），逾期不予接收。

十二、本公告期限（5个工作日）：自2018年2月14日至2018年2月26日止

十三、发布公告

本项目竞争性磋商公告等相关信息在【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东华鑫招标采购有限公司（www.huaxinbidding.cn）】上公布,并视为有效送达，不再另行通知。

十四、已购买磋商文件，而不参加响应的供应商，请于提交响应文件截止前3日以书面形式告知采购代理机构。

十五、联系事项

（一）采购人：广州少年儿童图书馆

地址：广州市越秀区中山四路42号

（二）采购代理机构：广东华鑫招标采购有限公司

地址：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼

联系人：刘家栋

联系电话：020-87300828

（三）采购项目联系人：冯先生

联系电话：020-87303028

工作时间：工作日上午8:30--12:00，下午14:00--18:00

传真：020-87302980

邮编：510000

E-mail: cs@gdhuaxin.cn

十六、磋商文件购买款账户

开户银行：中国农业银行广州富力新天地支行


收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

账 号：440-3440-1040-0083-44

广东华鑫招标采购有限公司

2018 年 2 月 13 日

竞争性磋商工作流程图



第二章 采购需求

说明：

1. 供应商须对所响应项目进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

| 包号 | 包组内容 | 数量 (单位) | 交付使用期 | 类别 |
|----|------------------------------|------------|------------------|----|
| 包一 | 广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目 | 一批 | 合同生效之日起 50 日内 | 货物 |

一、项目依据

- 1、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—2007
- 2、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
- 3、《消防安全标志》GB13495-92
- 4、《消防安全标志设置要求》GB-15630-1995
- 5、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95
- 6、《消防应急照明灯具通用技术条件》GA54-93

二、招标项目技术要求

1、 项目内容及范围：

(1) 本次招标产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2、 总体要求

(1) 消防系统改造后必须符合国家相关的消防技术规范 and 标准，能满足公共场所等部位的防火要求，包括可实施联动报警功能等。

(2) 所选用的消防报警设备应具有国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检验报告（加盖生产厂家公章）及国家专业机构品质认证的 3C 证书。

(3) 供应商须制定详细可行的施工技术方案。

(4) 成交供应商须向采购人提供相关的技术支持及维护服务。

(5) 项目施工完成后，必须通过由建设单位组织的相关部门进行审核和验收。

3、技术指标要求

广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目设备参数及清单

| 序号 | 设备配件名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
|----|----------|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 光电感烟探测器 | 1、工作电压：总线 24V； 2、监视电流 $\leq 0.8\text{mA}$ ； 3、报警电流 $\leq 1.8\text{mA}$ ； 4、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 5、使用环境：温度： $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度 $\leq 95\%$ ，不结露； 6、编码方式：十进制电子编码； 7、外壳防护等级：IP23； 8、外形尺寸约：直径： $\leq 100\text{mm}$ ，高： $\leq 56\text{mm}$ (带底座)。 | 19 | 套 | | | |
| 2 | 感温探测器 | 1、探测器类别：P(A1R 和 BS 可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注)； 2、工作电压：总线 24V； 3、监视电流 $\leq 0.8\text{mA}$ ； 4、报警电流 $\leq 1.8\text{mA}$ ； 5、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 6、使用环境：温度：A1R 类别：典型应用温度 25°C ；范围 $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ；BS 类别：典型应用温度 40°C ；范围 $-10^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 95\%$ ，不结露； 7、编码方式：十进制电子编码； 8、外壳防护等级：IP33； 9、外形尺寸约：直径： $\leq 100\text{mm}$ ，高： $\leq 58\text{mm}$ (带底座)。 | 2 | 套 | | | |
| 3 | 火灾手动报警按钮 | 1、工作电压：总线 24V； 2、监视电流 $\leq 0.6\text{mA}$ ； 3、报警电流 $\leq 1.8\text{mA}$ ； 4、线制：与控制器无极性二线制连接； 5、输出容量：额定 DC30V/100mA 无源输出触点信号，接触电阻 ≤ 0.1 ； 6、使用环境：温度： $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度 $\leq 95\%$ ，不结露； 7、外壳防护等级：IP43； 8、外形尺寸约：95.4mm \times 98.4mm \times 45.5mm（带底壳，必须适合现场尺寸）。 | 1 | 个 | | | |

| 序号 | 设备配件名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
|----|----------------|---|------|----|----|----|----|
| 4 | 应急灯 | 1、额定电源电压：AC220V-240V50Hz 2、额定功率：2×4.5W； 3、灯泡规格：6V 0.75A 50lm 4、连续照明时间：>1.5小时 5、蓄电池规格：6V4.5Ah 铅酸蓄电池； 6、再充电时间：约20小时； 7、产品尺寸约：27×8.5×35cm。 | 130 | 盏 | | | |
| 5 | 安全出口（壁挂式） | 1、光源：LED超亮半导体发光管； 2、应急功率：6w； 3、电池型号及类别：1.2V800mAh 镍镉电池； 4、表面亮度：>20cd/平方米； 5、应急时间：≥90分钟； 6、应急转换时间：≤1sec； 7、额定光通量：1.2lm； 8、图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米，使用环境温度：-10—50摄氏度； 9、外观尺寸约：359×149×23mm。 | 29 | 盏 | | | |
| 6 | 疏散指示灯（壁挂式） | 1、光源：LED超亮半导体发光管 2、应急功率：6w 3、电池型号及类别：1.2V800mAh 镍镉电池； 4、表面亮度：>20cd/平方米； 5、应急时间：≥90分钟； 6、应急转换时间：≤1sec； 7、额定光通量：1.2lm； 8、图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米 使用环境温度：-10—50摄氏度； 9、外观尺寸约：359×149×23mm。 | 59 | 盏 | | | |
| 7 | 疏散指示灯（双面单向吊挂式） | 1、光源：LED超亮半导体发光管 2、应急功率：6w 3、电池型号及类别：1.2V800mAh 镍镉电池； 4、表面亮度：>20cd/平方米； 5、应急时间：≥90分钟； 6、应急转换时间：≤1sec； 7、额定光通量：1.2lm； 8、图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米 使用环境温度：-10—50摄氏度； 9、外观尺寸约：359×149×23mm。 | 2 | 盏 | | | |
| 8 | 电源线 | ZR-BV2.5 mm | 9900 | m | | | |
| 8 | 双绞线 | ZR-BV1.5 mm | 550 | m | | | |

| 序号 | 设备配件名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
|------|-----------|------|------|----|----|----|----|
| 9 | 镀锌线管 | DN20 | 3940 | m | | | |
| 10 | 线管连接件(配件) | DN20 | 2475 | 个 | | | |
| 11 | 铁线盒 | 厚型 | 825 | 个 | | | |
| 合 计: | | | | | | | |

4、服务责任范围:

所有设备安装完毕后，需进行功能检测和试运行，确保系统正常运行使用。

五、采购项目商务要求

1、报价要求:

供应商的报价包括了运至交货地的货物及随机附件（包括维修工具）、材料、备品备件的采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、安装、检验、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括提供技术资料、图纸、操作及培训手册等）、质保期保障、项目管理等一切费用。以及供应商认为必要的其他货物、材料、工程与服务。供应商应根据项目现场实际情况，自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但竞争性磋商文件没有列明或包含的内容及费用，并在竞争性磋商文件中加以详细说明，供应商在成交并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

2、服务完成时间

(1) 广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目项目完成时间：合同生效之日起 50 日内。

(2) 项目完成地点：广州市越秀区。

3、验收：验收由采购人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及成交供应商在验收报告上签名。

4、质量保障

(1) 质量保修期：1 年。

(2) 供应商须保证提供新更换的设备是已注册品牌制造商原装、全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家及招标文件中规定的有关质量

标准的货物。国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡。供应商必须对交付的货物在免费质保期内及保修期外承担质量保修责任。

(3) 货物制造质量出现问题，供应商负责提供三包（包修、包换、包退）服务。

(4) 在质保期内，成交供应商须对所有安装和提供的系统和设备负责，指派技术人员定期随访检查。

六、付款方式：

合同签订后，由采购人支付合同总金额 50%给成交供应商。待项目完成并验收合格后，采购人支付合同总金额的 45%给成交供应商，剩余合同总金额即 5%做为质保金，待质保期结束后，采购人无息支付合同总金额 5%给成交供应商。

附件：

设备设施安装位置一览表

项目名称： 广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目

| 自动报警系统 | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|----------|----|----|----|
| 序号 | 区域 | 楼层 | 具体位置 | 设备名称 | 内容 | 数量 | 单位 |
| 1 | 东副楼 | 3/F | 技术部 | 感烟探测器 | | 2 | 套 |
| 2 | 东副楼 | 3/F | 采编部 | 感烟探测器 | | 1 | 套 |
| 3 | 东副楼 | 3/F | 采编部 | 火灾手动报警按钮 | | 1 | 套 |
| 4 | 东北楼梯 | 2/F-3/F | 办公室 | 感烟探测器 | | 3 | 套 |
| 5 | 西北楼梯 | 2/F | 楼梯前厅 | 感烟探测器 | | 2 | 套 |
| 6 | 西北楼梯 | 2/F | 活动室 | 感烟探测器 | | 2 | 套 |
| 7 | 书库 | 2/F | 辅导部办公室 | 感烟探测器 | | 2 | 套 |
| 8 | 书库 | 2/F | 采编部办公室 | 感烟探测器 | | 2 | 套 |
| 9 | 食堂 | 1/F | 堂食大厅 | 感烟探测器 | | 3 | 套 |
| 10 | 食堂 | 1/F | 小仓库 | 感烟探测器 | | 1 | 套 |
| 11 | 食堂 | 1/F | 厨房 | 感温探测器 | | 2 | 套 |
| 12 | 食堂 | 1/F | 菜台 | 感烟探测器 | | 1 | 套 |
| 13 | 食堂 | 1/F | 菜台通道 | 感烟探测器 | | 1 | 套 |
| 14 | 感烟探测器：19套 | | | | | | |
| 15 | 感温探测器：2套 | | | | | | |
| 16 | 火灾手动报警按钮：1套 | | | | | | |
| 应急疏散系统 | | | | | | | |
| 序号 | 区域 | 楼层 | 具体位置 | 设备名称 | 内容 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主楼 | 1/F-3/F | 西梯 | 应急灯 | | 8 | 盏 |
| 2 | 主楼 | 1/F-3/F | 西梯 | 疏散指示灯 | | 8 | 盏 |
| 3 | 主楼 | 3/F | 天面 | 应急灯 | | 20 | 盏 |
| 4 | 主楼 | 3/F | 天面 | 安全出口指示 | | 3 | 盏 |
| 5 | 主楼 | 3/F | 天面 | 疏散指示灯 | | 6 | 盏 |
| 6 | 东北楼梯 | 1/F-3/F | 疏散楼梯 | 应急灯 | | 6 | 盏 |
| 7 | 东北楼梯 | 1/F-3/F | 疏散楼梯 | 疏散指示灯 | | 6 | 盏 |
| 8 | 东北楼梯 | 1/F-3/F | 疏散楼梯 | 安全出口指示 | | 2 | 盏 |
| 9 | 市民馆 | 1/F | 大厅内部 | 应急灯 | | 8 | 盏 |
| 10 | 市民馆 | 1/F | 大厅内部 | 疏散指示灯 | | 6 | 盏 |
| 11 | 市民馆 | 1/F | 大厅内部 | 安全出口指示 | | 3 | 盏 |
| 12 | 印象馆 | 2/F | 大厅内部 | 应急灯 | | 8 | 盏 |
| 13 | 印象馆 | 2/F | 大厅内部 | 疏散指示灯 | | 6 | 盏 |
| 14 | 印象馆 | 2/F | 大厅内部 | 安全出口指示 | | 3 | 盏 |
| 15 | 东副楼 | 3/F | 办公走道 | 应急灯 | | 2 | 盏 |
| 16 | 东副楼 | 3/F | 办公走道 | 疏散指示灯 | | 1 | 盏 |
| 17 | 东天井 | 2/F | 走道 | 应急灯 | | 2 | 盏 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---------|---------|-------|---------------------------------------|---|---|
| 18 | 东天井 | 2/F | 走道 | 疏散指示灯 | (双面单向) | 1 | 盏 |
| 19 | 东天井 | 1/F-2/F | 疏散楼梯 | 应急灯 | | 2 | 盏 |
| 20 | 西天井 | 2/F | 走道 | 应急灯 | | 2 | 盏 |
| 21 | 西天井 | 2/F | 走道 | 疏散指示灯 | (双面单向) | 1 | 盏 |
| 22 | 西天井 | 1/F-2/F | 疏散楼梯 | 应急灯 | | 2 | 盏 |
| 23 | 西北楼梯 | 1/F-2/F | 双楼梯 | 疏散指示 | (双面单向: 1 盏) (左向: 2 盏) (右向: 3 盏) | 6 | 盏 |
| 24 | 西北楼梯 | 2/F | 活动室 | 应急灯 | | 3 | 盏 |
| 25 | 书库 | 1/F | 书库内部 | 应急灯 | | 6 | 盏 |
| 26 | 书库 | 1/F | 书库内部 | 安全出口 | | 3 | 盏 |
| 27 | 书库 | 2/F | 办公通道 | 应急灯 | | 2 | 盏 |
| 28 | 书库 | 2/F | 办公通道 | 疏散指示灯 | 左向 | 2 | 盏 |
| 29 | 书库 | 2/F | 办公通道 | 安全出口 | | 2 | 盏 |
| 30 | 书库 | 3/F | 书库内部 | 应急灯 | | 6 | 盏 |
| 31 | 书库 | 3/F | 书库内部 | 安全出口 | | 2 | 盏 |
| 32 | 书库 | 4/F | 书库内部 | 应急灯 | | 6 | 盏 |
| 33 | 书库 | 4/F | 书库内部 | 安全出口 | | 2 | 盏 |
| 34 | 书库 | 5/F | 书库内部 | 应急灯 | | 6 | 盏 |
| 35 | 书库 | 5/F | 书库内部 | 安全出口 | | 2 | 盏 |
| 36 | 书库 | 1/F-5/F | 东梯 | 应急灯 | | 5 | 盏 |
| 37 | 书库 | 1/F-5/F | 东梯 | 疏散指示灯 | 左向 | 5 | 盏 |
| 38 | 书库 | 1/F-5/F | 东梯 | 安全出口 | | 1 | 盏 |
| 39 | 书库 | 1/F-5/F | 西梯 | 应急灯 | | 5 | 盏 |
| 40 | 书库 | 1/F-5/F | 西梯 | 疏散指示灯 | 右向 | 5 | 盏 |
| 41 | 书库 | 1/F-5/F | 西梯 | 安全出口 | | 1 | 盏 |
| 42 | 电房 | 1/F | 高压房 | 应急灯 | | 2 | 盏 |
| 43 | 电房 | 1/F | 专变 1# | 应急灯 | | 1 | 盏 |
| 44 | 电房 | 1/F | 专变 2# | 应急灯 | | 1 | 盏 |
| 45 | 电房 | 2/F | 低压房 | 应急灯 | | 4 | 盏 |
| 46 | 电房 | 2/F | 材料房 | 应急灯 | | 1 | 盏 |
| 47 | 电房 | 1/F | 电工维修室 | 应急灯 | | 1 | 盏 |
| 48 | 饭堂 | 1/F | 堂食大厅及厨房 | 应急灯 | | 6 | 盏 |
| 49 | 应急灯: 130 盏 | | | | | | |
| 50 | 安全出口: 29 盏 | | | | | | |
| 51 | 疏散指示灯: 59 盏 | | | | | | |
| 52 | 疏散指示灯双面: 2 盏 | | | | | | |

第三章 供应商须知

第一节 定义

1. 采购人：广州少年儿童图书馆
2. 采购代理机构：广东华鑫招标采购有限公司
3. 供应商：响应本次采购、参加竞争的法人、其他组织或自然人。
4. 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
5. 服务：供应商按磋商文件规定，必须承担与货物有关的运输、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后保障及其他伴随服务等。
6. 评审委员会（磋商小组）：依法组建负责本次项目评审工作的临时性组织。
7. 实质性响应：是指符合磋商文件的实质性要求、条款等。
8. 书面形式：书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
9. 磋商保证金：指供应商按照磋商文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因供应商的行为而蒙受损失时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。
10. 响应文件：本磋商文件中的响应文件有广义与狭义之分。

广义的包含（1）首次报价函（2）响应文件正本（3）响应文件副本（4）响应文件的电子文档1份（以U盘或刻录光盘形式）。

狭义的标注正本、副本。

11. 节能、环保产品：是指列入财政部、国家发展改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品，且都在有效期内。
12. 中小企业（含中型、小型、微型企业）：

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第二条规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

(2) 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

13. 残疾人福利性单位：是指符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定的企业。

14. 监狱企业：是指符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定的企业。

15. 品牌：本磋商文件中出现的品牌仅为方便描述工艺、材料、设备参数的技术标准，而非限制性的技术标准，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于本项目文件提出的技术标准。

第二节 磋商文件澄清、修改与答疑

一. 磋商文件的组成

磋商文件由以下内容及文件组成：

1. 竞争性磋商公告
2. 采购需求
3. 供应商须知
4. 响应文件的编制
5. 开启、评审
6. 成交和合同
7. 响应文件格式
8. 拟签订的合同文本
9. 在采购过程中由采购代理机构发出的更正公告，磋商文件澄清、修改与答疑等书面文件。

二. 磋商文件澄清与修改

1. 提交响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

2. 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3. 供应商在收到澄清和修改文件后，应以书面形式向采购代理机构确认，如 24 小时内无书面回函则被视为同意确认澄清、修改的内容。

4. 如更正公告有重新发布磋商文件的，供应商应根据最新发布的磋商文件制作响应文件。

5. 供应商在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

三. 磋商文件疑问

1. 供应商对磋商文件如有疑问，应以书面形式在响应文件提交截止时间 5 日之前通知到采购代理机构，采购代理机构将以书面形式予以答复，同时将书面答复发给已购买磋商文件的每一供应商（答复不包括问题的来源）。

2. 本项目不举行集中答疑会。

第三节 供应商响应说明

一、合格供应商及其证明文件和评价文件

供应商必须符合“竞争性磋商公告”中的资格要求，并在响应文件中提交其满足合格供应商条件的资格证明文件，这些文件的任何缺漏，都会导致响应无效。

(结合磋商文件“竞争性磋商公告”及资格审查要求，按照《供应商资格审查表》对应检查项自查)

二、合格的货物和服务

1. 供应商提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购需求。
2. 采购人有权拒收任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。
3. 供应商应承诺本项目所提供的货物、服务依法拥有专利权、商标权或其他知识产权等；如果没有则须在报价中体现合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件；如因第三方提出其侵权诉讼，则一切法律责任由供应商承担。

三、响应有效期

1. 响应文件应在提交截止之日起的 60 日内保持有效。响应有效期比规定期限短的将被视为非响应性而予以拒绝。
2. 在特殊情况下，原有响应有效期截止日之前，采购代理机构可征求供应商同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收；接受响应有效期延长的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，而只会要求其相应地延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，磋商保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

四、磋商

参加磋商的供应商须为法定代表人或其授权代表，并提供身份证明文件以供核实。

授权代表与响应文件不一致的，须提供法定代表人证明书及其授权委托书。

五、承诺

供应商须承诺所提交的资料和数据是真实有效的，否则所引发的责任由供应商自行承担。

六、纪律与保密事项

1. 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

2. 获得本磋商文件者，不得将磋商文件用作本次采购以外的任何用途。若有要求，开启后，供应商应归还磋商文件中的保密文件和资料。

3. 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于其所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

七、磋商保证金

1. 供应商应向采购代理机构缴纳磋商保证金，并作为其响应的一部分。2. 磋商保证金如下表：

| 包组号 | 包组内容 | 磋商保证金 金额（人民币/元） |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 包一 | 广州少年儿童图书馆自动报警系统 应急疏散系统购置及安装项目 | 1,500.00 |

3. 磋商保证金必须以供应商公司银行账户转账或电汇形式缴纳。

(1) 磋商保证金账户为：

收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

开户银行：中国民生银行广州羊城支行

账 号：607-881-007

(2) 磋商保证金应在响应文件缴纳截止时间前到达采购代理机构磋商保证金账户，开启会现场不接受任何形式的磋商保证金。

(重要提示：由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前2个工作日转账。)

(3) 保证金转账底单请传真至采购代理机构（020-87302980）或发送电子版至项目联系人邮箱（cs@gdhuaxin.cn），并注明项目编号及所响应包号。

4. 磋商保证金用于保护采购人和采购代理机构免受因供应商的行为而引起的风险。采购人或采购代理机构在因供应商的行为而受到损害时，将依法没收其磋商保证金。

5. 未按规定缴纳磋商保证金的响应文件，将被视为非响应性而予以拒绝接收。

6. 有下列情况之一的，供应商的磋商保证金将会被没收。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1) 供应商在参与磋商活动期间，违反有关法律法规规定的；

(2) 供应商在提交最后报价后，撤回其响应文件的；

(3) 供应商在收到《成交通知书》后，未在磋商文件规定期限内签订采购合同的【特殊情况除外】；

(4) 成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未明确，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

7. 供应商在成交后未按磋商文件规定缴纳招标代理服务费的，磋商保证金转为招标代理服务费，不足部分，采购代理机构保留依法追讨权利。

八、响应费用

供应商应承担本次项目的响应相关费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

九、招标代理服务费

1. 在领取《成交通知书》前，成交供应商须按规定及时向采购代理机构缴纳招标代理服务费，

（1）招标代理服务费不在磋商报价中单列。

（2）招标代理服务费以供应商公司银行账户转账或现金的形式一次性支付。

2. 招标代理服务费：参照计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、发改价格【2011】534号、发改价格【2015】299号文进行收取，不足6000元的按6000元收取。

第四节 响应文件封装与提交

一、响应文件的组成

1. 提交的响应文件由以下文件组成：

- (1) 首次报价函
- (2) 响应文件正本
- (3) 响应文件副本
- (4) 响应文件的电子文档 1 份（以 U 盘或刻录光盘形式）

2. 响应文件正本、副本必须装订成册。对因未装订成册而造成的损坏、丢失，采购代理机构不承担任何责任。

3. 响应文件正本、副本

- (1) 响应文件一式 4 份（正本 1 份，副本 3 份）
- (2) 每份响应文件应在封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”。
- (3) 响应文件的正本按磋商文件中已明示需要盖章、签名处，均必须盖章及由供应商法定代表人或其授权代表签名；

响应文件正本逐页加盖公章，响应文件副本可以是正本的复印本。

(4) 响应文件正本、副本、电子文档的内容应一致，如果正本与副本或电子文档不符，以正本为准。

4. 响应文件如有任何修改，必须在修改处签名或加盖公章才生效，其修改必须清晰。

二、响应文件的封装

（一）响应文件封装要求

1. 供应商所有响应文件必须密封提交，**封口处应加盖供应商公章**。

2. 响应文件封装：供应商应将**首次报价函、响应文件正本和所有的副本**分别包装密封。

3. 响应文件封袋标识：响应文件封袋应标明以下内容：

响应文件

- 正本
 副本
 首次报价函

项目名称：

项目编号：

包 号：

“于北京时间 201 年 月 日 :30 之前不得启封”的字样。

供 应 商：_____（名称并加盖公章）

联 系 人：_____

联系电话：_____

联系地址：_____

（二） 响应文件封装内容

1. 首次报价函：开启会上使用，需单独密封，内装：

（1）《退保证金说明函》（原件，格式要求详见 附件一“响应文件格式”
【格式 7】）**【仅作退保证金时用】**

（2）《首次报价一览表》（原件，格式要求详见 附件一“响应文件格式”
【格式 15】）

2. 响应文件正本：包装密封（含响应文件的电子文档）

3. 响应文件副本：包装密封

（三） 供应商对磋商文件中多个包组进行响应的，其响应文件的编制应按每个包组的要求分别装订和封装。

三、 响应文件的提交

1. 提交响应文件时间:2018年3月1日 14:00 至2018年3月1日 14:30 (北京时间)。
2. 提交响应文件截止时间及开启时间:2018年3月1日 14:30(北京时间),逾期不予接收。
3. 响应文件提交地点及开启地点:广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼 广东华鑫招标采购有限公司。
4. 所有响应文件应在规定的提交时间送达提交地点,任何迟于提交截止时间的响应文件为无效响应文件,将被拒绝接收。
5. 电报、电话、电子邮件、传真形式的响应文件概不接收。
6. 任何撤回的响应文件将被原封退回供应商。

四、响应文件的修改与撤回

1. 供应商在提交响应文件截止时间前,可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回,并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后,作为响应文件的组成部分;补充、修改的内容与响应文件不一致的,以补充、修改的内容为准。
2. 从提交响应文件截止时间至响应有效期期间,供应商不得对响应文件补充、修改(包括但不限于密封、补盖公章、签字等),否则视为无效响应,其磋商保证金也将按规定予以没收。
磋商小组要求的除外。
3. 从提交最后报价至响应有效期期间,供应商不得撤回其响应文件,否则其磋商保证金将按规定予以没收。
4. 供应商所提交的响应文件在评审结束后,无论成交与否都不退还。

第五节 询问、质疑与投诉

- 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。
- 二、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三)对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

- 三、供应商质疑时，必须以书面形式，在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑文件原件，逾期不予接收。

供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

- 四、质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑函内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应商名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑日期。

质疑函应当署名并由法定代表人或授权代表签署本人姓名（或印盖本人姓名章）并加盖公章。

- 五、质疑供应商递交质疑文件时需提供质疑函（原件，详见“**质疑函格式**”）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖公章的身份证明复印件；提供法定代表人授权委托书的，需附法定代表人证明书。（应载明委托代理的具体权限、事项）。

- 六、采购代理机构自受理书面质疑文件之日起，在法律法规规定的七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及法律法规规定应保密的事项及商业秘密。

- 七、对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

- 八、询问、质疑与投诉联系方式

名 称：广东华鑫招标采购有限公司



地 址：广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼

电 话：020-87303028

传 真：020-87302980

九、质疑函格式见后页(可根据质疑内容增加或删减)

质 疑 函

广东华鑫招标采购有限公司：

我公司依法参与了于_____年____月____日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我认为 （采购项目名称）（采购项目编号：_____的采购活动中，（磋商文件/采购过程/成交结果） 损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我认为项目的（磋商文件/采购过程/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

质疑磋商文件

1. 质疑内容磋商文件____页，内容“_____”

损害了我公司权益，

事实依据：_____（证据见附件第____页）

法律依据：

我方请求磋商文件做如下修改：

我方对磋商文件其他内容无质疑。

质疑采购过程

1. 于____年____月____日，在_____进行的（接收响应文件（样品）、开启）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：_____（证据见附件第____页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

质疑采购结果

1. 于____年____月____日公布的成交结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据： (证据见附件第____页)

法律依据：

我方请求：

我方对成交结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

质疑供应商（公章）：_____

项目联系人：_____

地 址：_____

电话（手机/座机）：_____

电子邮箱：_____

年 月 日

【备注】

1. 每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据；

2. 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；

3. 依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

4. 质疑函应当署名并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，将作无效质疑处理。

第四章 响应文件的编制

第一节 响应文件编制说明

一、响应语言及计量单位

1. 供应商提交的响应文件及有关响应的所有往来函电均应使用中文简体。供应商提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文简体翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2. 除非磋商文件中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购代理机构的所有往来文件中的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位或国际公制单位。

二、响应文件编制要求

1. 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按法律法规和磋商文件规定及要求的内容和格式编制响应文件。

(1) 供应商应完整、真实、准确的填写磋商文件中响应文件格式要求的所有填写内容，且对响应文件所提供的全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构及政府采购监督管理部门认为有必要进行资料核实的要求。

(2) 如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

2. 响应文件每页应有页码（插页除外），除要有明显的目录外，还要有《资格审查文件导读表》《符合性审查文件导读表》、《详细评审导读表》（详见附件一“响应文件格式”）。

第二节 响应文件编制内容

响应文件应按本磋商文件附件一“响应文件格式”进行编制（各部分所包含的文件内容可根据实际情况自行调整），且应包含本节一——七内容：封面、目录、导读表、资格审查及其他文件、商务部分、技术部分、最后报价。

具体格式及要求如下：

一、封面【格式1】

二、目录【自行编制】

三、导读表【格式2】

1. 供应商资格审查文件导读表
2. 响应文件符合性审查文件导读表
3. 详细评审导读表

四、第一部分：资格审查及其他文件

（一）资格审查文件按以下要求提供。

1. 磋商保证金：缴纳凭证复印件，加盖公章。
2. 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书证明书（含法定代表人及其授权代表身份证复印件）：按【格式3、格式4】填写，不得修改；
3. 响应资格及文件声明函：按【格式5】填写，不得修改；
4. 三证合一营业执照（或有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；或如有国家另行规定则从其规定）；或事业法人登记证，或社会团体组织登记证，或民办非企业及其他组织（提供证明文件）；或身份证等相关证明。（复印件加盖公章）
5. 在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询情况

证明：供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条条件的供应商。

以“磋商公告”发出之日起，两个网站的信用记录查询结果打印页并加盖公章。

如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。

（二）其他文件

1. 响应函：按【格式6】填写，不得修改；
2. 退保证金说明函：按【格式7】填写，不得修改；
3. 招标代理服务费支付承诺书：按【格式8】填写，不得修改。
4. 制造商（或代理）授权书：参考【格式9】（或：“有效的经销商证书或代理商证书”复印件）进行编制。

五、第二部分：商务部分

供应商应提交成交后有能力履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件，应提交：

1. 供应商基本情况说明：按照【格式10】要求进行编制；
2. 同类项目业绩情况一览表：按照【格式11】填写；
3. 拟任执行管理及技术人员一览表：按照【格式12】填写；
4. 配送售后服务方案：按照【格式13】要求进行编制；
5. 供应商认为需要提供的其它说明和商务资料。

六、第三部分：技术部分

1. 采购需求响应：根据“采购需求”要求，按照【格式14】填写；

如供应商对磋商文件的“采购需求”要求不能完全响应，应在磋商文件中清楚地注明。供应商响应的内容与磋商文件的要求有偏离时，无论这种偏离是

否有利于采购人，供应商都应按【格式 14】如实填写《采购需求响应表》。

2. 产品配置清单：按照【格式 14-1】要求，供应商应提供详细的产品配置清单（附相关有效的证明资料）；

3. 产品的详细参数及简要说明书：按照【格式 14-2】要求，供应商应提供产品详细技术参数及简要说明书。

供应商需提供合同项下的货物符合磋商文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

证明货物与磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括：

(1) 货物主要技术指标和性能的详细说明；

(2) 应提供货物从采购人开始使用至响应文件中规定的期间正常、连续地使用所需完整的备件和特种工具等清单，包括备件和特种工具的货源程序及现行价格。

(3) 逐条对采购需求中的技术要求进行评议，说明所提供货物已对采购需求的技术要求做出了实质性的响应，或说明与技术要求条文的偏差和例外。

4. 供应商认为需要提供的其它说明和资料。

七、第四部分：磋商首次报价

1. 供应商应按本磋商文件附件响应文件格式要求填写首次报价文件：包括：

(1) 首次报价一览表：按照【格式 15】填写，不得修改；

(2) 分项报价表：按照【格式 16】填写，不得修改；

(3) 中小企业产品报价表（如有）：按照【格式 17】填写，不得修改；

(4) 中小企业声明函（如有）：按照【格式 18】填写，不得修改；

(5) 残疾人福利性单位声明函（如有）：按照【格式 19】填写，不得修改，并对声明的真实性负责。《残疾人福利性单位声明函》随成交结果同时公告，接受社会监督，如与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

(6) 监狱企业的证明文件（如有）：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，【格式自拟】。

2. 供应商只允许唯一固定报价，对磋商报价具有选择性的响应文件将视为响应无效。

3. 磋商报价包含产品货物（含相关配件、附件、安装材料等）价格、运送货物到采购人指定地点费用(包括但不限于运输、保险、装卸等费用)、仓储费、安装调试费、伴随服务费（包括但不限于人员培训费、技术使用及技术指导费）、售后服务费、税费等费用；除此之外，供应商不得再向采购人收取其他任何费用。

4. 供应商漏报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

5. 供应商应以人民币为单位填报所有报价，合同实施时亦以人民币支付。

6. 本项目磋商总价报价设最高限价，具体见下表。

| 包号 | 包组内容 | 数量 (单位) | 最高限价 (人民币/万元) |
|----|------------------------------|------------|------------------|
| 包一 | 广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目 | 一批 | 15 |

第三节 磋商阶段的响应文件

一、最后报价

供应商在规定时间内，根据磋商小组要求及磋商情况，在提供的《最后报价表》中填写最后报价及相关内容，统一密封提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商过程中对采购需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，供应商的最后报价不得高于其前次报价；若供应商最后报价高于其前次报价的，由磋商小组根据实际情况处理。

二、对磋商文件变动的响应（如有）

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

第五章 开启、评审

第一节 开启

一、取消采购活动的权利

采购人经过法定程序，有权在发出成交公告之前取消本次采购活动，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

二、响应文件的接收

供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达响应文件提交地点。响应文件有以下情况的将被拒收：

1. 逾期送达的；
2. 未按照磋商文件要求密封的，包括：
 - （1）未密封或密封不完整；
 - （2）未盖公章或公章不清晰，无法辨认出供应商名称。
3. 未按照磋商文件要求，按时及足额缴纳磋商保证金的。

三、开启

（一）本次采购按本磋商文件《竞争性磋商公告》规定的时间和地点进行开启。

（二）参加开启会的供应商须为法定代表人或其授权代表，并提供法定代表人证明书或其授权委托书及身份证明文件供核实；提供法定代表人授权委托书的，需附法定代表人证明书；如报名时提供的法定代表人证明书或其授权委托书已按招标文件要求格式填写的，且为同一人参加开启会的，则只需提供身份证明文件供核实。（除供应商的法定代表人或其授权代表人外，供应商的其他人员不得参加开标会。）

供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

(三) 开启会由采购代理机构组织并主持，邀请采购人、供应商参加。

1. 响应文件密封完好性检查

在提交响应文件截止时间后，由采购人委派监督人及（或）经办人、各供应商（或代表）在开启现场共同查验响应文件的密封情况。

2. 宣布

响应文件密封完好确认无误后，由采购代理机构工作人员根据签到顺序表，对响应文件进行当众拆封，宣布供应商名称、报价和磋商文件规定的需要宣布的其他内容（不涉及商业秘密的相关内容等）。

3. 宣布的同时，采购代理机构现场记录人员进行开启记录，并打印出纸质文件给采购人委派监督人和（或）经办人、各供应商、宣布人、记录人，对宣布内容进行签名确认。

4. 供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

四、 响应文件提交时间截止时，如供应商满足三家及以上的，正常开启，开启时均当众予以拆封、宣布。若不足三家的，不再进行开启，并将响应文件原封退还给供应商，供应商须进行签收。

但政府购买服务项目（含政府和社会合作资本），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）有 2 家的，采购活动可以继续进
行。

第二节 评审

一. 磋商小组

(一) 本次评审将依法组建磋商小组。

(二) 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1. 审查供应商的资格
2. 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；
3. 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
4. 与供应商进行磋商；
5. 对响应文件进行比较和评价；
6. 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；
7. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

(三) 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1. 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
2. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；
3. 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；
4. 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；
5. 同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；
6. 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

(四) 磋商小组及其成员不得有下列行为：

1. 确定参与评审至评审结束前私自接触供应商；
2. 违反纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
3. 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
4. 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

5. 记录、复制或者带走任何磋商资料；
6. 其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有前款第 1 至 4 项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

二、评审方法

本次评审采用综合评分法，各分值权重分配见下表：

| 内容 | 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 |
|----|------|------|------|
| 权重 | 25% | 40% | 35% |
| 分值 | 25 分 | 40 分 | 35 分 |

三、评审工作程序

评审工作按以下程序进行：

1. 供应商资格审查；
2. 响应文件符合性审查；
3. 供应商澄清、说明或者更正（如有）；
4. 磋商；
5. 供应商提交最后报价；
6. 评审——比较与评价、推荐成交候选供应商名单。

通过资格审查与符合性审查的供应商及响应文件才能进入磋商及详细的评审；详细评审分为商务评审、技术评审、价格评审，对各供应商的响应文件进行全面的比较与评价。

四、评审原则

评审工作应依据国家和地方有关法律法规及磋商文件规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

1. 磋商小组应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根

据磋商文件规定的评审程序、方法和标准进行集中磋商、独立评审。任何单位和个人不得非法干预或者影响磋商过程和结果。

2. 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会；

3. 磋商完毕后，磋商小组根据供应商最后报价及磋商文件，进行商务、技术及价格评估，综合比较与评价。

4. 磋商小组判断响应文件的有效性、完整性和响应程度，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言以及网上探讨性文章而影响自身的专业判断。

5. 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式（由磋商小组签字确认后）要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6. 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

第三节 评审标准

一、供应商资格与响应文件符合性审查

(一) **资格审查：**磋商小组依据磋商文件的资格要求，对供应商提交的资格证明材料进行审查【详见评审标准之一《供应商资格审查表》】

(二) **符合性审查：**磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件文件的有效性、完整性和对磋商文件的★条款响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应【详见评审标准之二《响应文件符合性审查表》】。

(三) **响应无效：**响应无效情形详见《供应商资格审查表》及《响应文件符合性审查表》所列内容。

二、磋商

1. **磋商顺序：**按照供应商随机抽取的顺序，逐一与通过资格与符合性审查合格的供应商分别就服务、商务和价格进行相同轮次磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商资料、报价和其他信息。

2. **磋商形式：**本次磋商采用一轮或多轮磋商形式进行。

3. **磋商内容：**根据磋商小组的要求。

4. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5. **磋商记录及最后报价：**磋商小组须做好磋商记录。磋商结束后，依据磋商记录、磋商文件列明的采购标的的技术和服务要求，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

政府购买服务项目（含政府和社会合作资本），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）有 2 家的，采购活动可以继续进行。

三、详细评审

详细评审是对响应文件中商务、技术和报价进行比较与评价。

（一）商务评审：对磋商文件中商务要求的响应程度、销售业绩、财务状况等因素进行评审和比较，并量化打分。统计商务得分是取各磋商小组的商务得分的算术平均值作为该供应商的商务得分。【详见评审标准之三《商务评分表》】。

所有磋商小组所评各项的评分及算术平均按四舍五入原则精确到小数点后二位，再汇总得出的该供应商的商务得分按四舍五入原则精确到小数点后二位。

（二）技术评审：对磋商文件中各项技术要求的响应程度、产品质量综合评价等因素进行评审和比较，并量化打分。统计技术得分是取各磋商小组的技术得分的算术平均值作为该供应商的技术得分。【详见评审标准之四《技术评分表》】。

所有磋商小组所评各项的评分及算术平均按四舍五入原则精确到小数点后二位，再汇总得出该供应商的技术得分按四舍五入原则精确到小数点后二位。

（三）价格评审

1. 评审价：评审价为各供应商价格评审的唯一评审依据，各供应商的评审价为最后报价经过修正和扣除后的价格。

磋商过程中对采购需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，供应商的最后报价不得高于其前次报价；若供应商最后报价高于其前次报价的，由磋商小组根据实际情况处理。

如最后报价有按 2. ①~④修正，则修正后的最后报价为成交价；如无按 2. ①~④修正，则最后报价为成交价。

2. 最后报价的修正

最后报价出现不一致的，按照下列规定修正；同时出现两种以上不一致的，按照下列规定的顺序修正：

① 最后报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

② 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价总价为准，并修改单价；

③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

④ 对于买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果供应商是另外单独报价的话，评分时计入最后报价；

⑤ 当供应商的最后报价出现漏项时，磋商小组取所有供应商的此项最高报价作为漏项报价并更正总价，计算价格得分；【如获成交则视该供应商免费提供该项内容】。

3. 按上述 2. 修正后的最后报价，对供应商具有法律约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应无效，并依法对磋商保证金予以没收。

4. 按上述 2. 修正后的最后报价，还需落实政府采购政策，进行价格扣除。

评委对于小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格扣除，依据供应商提交的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》。

对于非专门面向小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
|----|---|--|------------------------------|
| 1 | 非联合体供应商 (供应商须为小型、微型企业) | 对小型和微型企业产品的价格扣除 6% | 评审价=修正后的最后报价-小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除 6% (不再享受序号 3 的价格折扣) | |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2% | 评审价=修正后的报价×(1-2%) |

【备注】

(1) 中型企业不享受以上优惠。

(2) 小型、微型企业，提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；提供其他小型、微型企业制造的货物，视同为小型、微型企业。

(3) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除；残疾人福利性单

位属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同为残疾人福利性单位。

(4) 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5. 价格评分采用低价优先法计算。【详见评审标准之五《价格评分表》】。

计算价格得分：价格分统一采用低价优先法计算，各供应商的评审价（指有效的最后报价经修正、折扣后的价格）中，取满足磋商文件要求且评审价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格得分} = (\text{磋商基准价} / \text{评审价}) \times 35\% \times 100$$

6. 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

四、综合评分

1. 综合得分=技术得分+商务得分+价格得分
2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。

五、成交候选供应商名单确定

1. 评审结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。

综合得分相同的，按下列顺序排列：（1）节能和环保产品；（2）节能产品或环保产品；（3）修正后的最后报价（由低到高顺序）；（4）技术得分（由高到低顺序）。

2. 本次采购项目推荐三位成交候选供应商，最终在成交候选供应商中确定一位作为本项目的成交供应商。

（1）评审结果中排序第一的供应商为第一成交候选供应商，排序第二的供应商为第二成交候选供应商，以此类推。

（2）第二成交候选人报价高于第一成交候选人报价 20% 以上的，只推荐 1 名成交候选人。第一成交候选人不得随意放弃成交资格。

六、评审报告

（一）评审报告的内容

磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当包括以下内容：

1. 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
2. 响应文件开启日期和地点；
3. 获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
4. 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
5. 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

（二）评审报告的签署

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

评审标准之一：供应商资格审查表

| 序号 | 资格审查内容 | 磋商文件要求 | 供应商 A | 供应商 B | …… |
|----|--|--|-------|-------|----|
| 1 | 磋商保证金 | 缴纳凭证复印件并加盖公章 | | | |
| 2 | 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件 或：法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（含法定代表人及其授权代表身份证复印件） | 见附件一“磋商文件格式”中“法定代表人证明书及法定代表人授权委托书”编制、签署、盖章 | | | |
| 3 | 响应资格及文件声明函 | 见附件一“磋商文件格式”中“响应资格及文件声明函”编制、签署、盖章 | | | |
| 4 | 三证合一营业执照（或有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；或如有国家另行规定则从其规定）；或事业法人登记证，或社会团体组织登记证，或民办非企业及其他组织（提供证明文件）；或身份证等相关证明。 | 复印件加盖公章 | | | |
| 5 | 没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件 | 打印页加盖公章。 （如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有此类不良信用记录） | | | |
| 结论 | | | | | |

【备注】“√”为提供，“×”为未提供；有半数以上的磋商小组成员对供应商的结论为“未提供”则该供应商资格不符合本磋商文件要求，不得进入下一步评审。

评审标准之一：响应文件符合性审查表

| 序号 | 符合性审查内容 | 磋商文件要求 | 供应商 A | 供应商 B | |
|----|----------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | 磋商有效期 | 为响应文件提交截止之日起 60 日内有效 | | | |
| 2 | 签署、盖章 | 按附件一“响应文件格式”中各类文件格式要求编制、签署、盖章 | | | |
| 3 | 首次报价 | 是固定唯一价,未超出磋商文件中规定的采购预算金额或最高限价 | | | |
| 4 | 实质性响应 | 满足磋商文件中的★条款（如有） | | | |
| 5 | 响应文件的完整性 | 根据磋商文件规定,半数以上磋商小组认定为完整的 | | | |
| 6 | 响应文件的有效性 | 根据磋商文件规定,半数以上磋商小组认定为有效的 | | | |
| 结论 | | | | | |

【备注】“√”为符合，“×”为不符合；有半数以上的磋商小组成员对供应商的结论为“不符合”则该供应商为未实质上响应磋商文件，不得进入下一步详细评审。

评审标准之三： 商务评分表（25 分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 满分 |
|-----|----------|---|------|
| 1 | 行业信誉 | 获得政府部门颁发的“守合同重信用证书”，得 1 分，超过 1 年的部分每增加 1 年加 1 分，最多得 6 分；（须提供有效的证书复印件加盖公章，不提供不得分） | 6 分 |
| 2 | ISO 认证证书 | 供应商具有有效期内的质量体系认证，如有得 3 分，无则不得分（提供有效期内的证书复印件并加盖公章） | 3 分 |
| 3 | 资质证书 | 具有消防设施工程设计专项甲级或壹级资质的得 2 分，其他得 1 分； 具有消防设施工程专业承包甲级或壹级资质的得 2 分，其他得 1 分； （提供有效期内的证书复印件并加盖公章） | 4 分 |
| 4 | 同类项目业绩 | 供应商提供近三年（2015 年以来，以合同时间为准）的业绩以文博单位或市消防重点单位等同类的类似项目业绩（消防维护保养或消防工程类），同类业绩金额 ≥ 15 万每个得 1 分，最高得 7 分。 提供中标(成交)通知书或合同的证明材料，未提供证明材料的本项不得分。 | 7 分 |
| 5 | 服务便利性 | 供应商总部或服务网点在广州地区能提供售后服务得 5 分，须提供产权证明或租赁合同复印件加盖公章（如租赁合同的，则其租赁结束期限须于 2019 年 6 月之后，否则不得分），无则得 0 分。 | 5 分 |
| 合 计 | | | 25 分 |

【备注】磋商文件要求提交的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。

评审标准之四： 技术评分表（40 分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 |
|-----|-----------------|----|--|
| 1 | 项目需求理解 | 5 | 对比各供应商对项目需求的理解程度（自动报警系统、常开防火门系统、应急疏散系统），综合评比优的得 5 分，综合评价中的得 3 分，综合评价较综合评价一般的得 1 分，综合评价差的得 0 分。 |
| 2 | 施工方案 | 10 | 对比各供应商消防系统升级改造方案，详细具体、具有针对性、可操作性强，综合评比优的得 10 分，综合评价良的得 7 分，综合评价中的得 5 分，综合评价一般的得 3 分，综合评价差的得 0 分。 |
| 3 | 拟投入本项目设备、人员配置方案 | 5 | 对比各供应商拟投入本项目设备、人员配置方案，投入设备齐整完善、人员配备完整、人员名单、有关资质证明、工作经验证明文件齐全，人员整体素质综合评比优的得 5 分，综合评价良的得 3 分，综合评价一般的得 1 分，综合评价差的得 0 分。 |
| 4 | 安装调试及验收方案 | 10 | 对比各供应商安装调试及验收方案，详细具体、具有针对性、可操作性强，综合评比优的得 10 分，综合评价良的得 7 分，综合评价中的得 5 分，综合评价一般的得 3 分，综合评价差的得 0 分。 |
| 5 | 质量保证和售后服务方案 | 10 | 对比各供应商质量保证和售后服务方案，详细具体、具有针对性、可操作性强，综合评比优的得 10 分，综合评价良的得 7 分，综合评价中的得 5 分，综合评价一般的得 3 分，综合评价差的得 0 分。 |
| 合 计 | | 40 | |

【备注】磋商文件要求提交的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。

评标标准之五： 价格评分表（35 分）

| 序号 | 供应商 | 评审价 (人民币) | 磋商基准价 (人民币) | 价格得分 |
|----|-----|--------------|----------------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

第六章 成交和合同

第一节 成交供应商的确定

一、成交供应商的确定

1. 磋商小组提交评审报告和推荐成交候选供应商后，在规定日期内，采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序确定成交供应商。
2. 成交供应商确定后，将在媒体上进行成交结果公示（与发布磋商公告的媒体一致）。

二、《成交通知书》的发放

- 1 成交结果在相关网站上公示，对成交结果在公示期间如供应商有质疑，应以书面形式向采购代理机构递交正式的质疑文件（质疑文件具体内容见本文第三章第五节 询问、质疑与投诉）。
2. 成交结果公示结束，待成交供应商完成招标代理服务费的缴纳后，由采购代理机构以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》。
《成交通知书》是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。《成交通知书》一经发出，采购人无故改变成交结果，或成交供应商擅自放弃成交的，须依法承担法律责任。

第二节 合同

一、合同的订立

1. 成交供应商应出具《成交通知书》，在法定时间内与采购人签订合同。
2. 采购人应当自成交通知书发出之日起在规定的时间内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
3. 本合同中甲方是指采购人，乙方是指成交供应商。

二、合同的组成

合同组成部分：

1. 本项目的磋商文件；
2. 《成交通知书》；
3. 成交供应商的响应文件；
4. 与本次磋商采购活动有关的书面澄清、修改、补充说明及公告公示；
5. 本项目的采购合同。

三、合同的履行

1. 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
2. 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

四、其他情形

1. 签订合同前和履行合同时，有以下情形的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重

新开展采购活动。

(1) 成交供应商放弃成交，或因不可抗力或自身原因不能签订或履行采购合同的；

(2) 成交供应商拒绝与采购人签订合同的；

(3) 成交供应商不能按照磋商文件要求及响应文件的承诺签订成交合同，或经核定成交供应商的响应文件与事实不符，从而影响公平、公正及成交合同执行的；

(4) 成交供应商存在弄虚作假等情况骗取成交的；

(5) 成交供应商的磋商报价、供货、配送及售后服务等存在重大偏差，甚至存在欺诈行为的；

采购人发现成交供应商有第(2)、(3)、(4)及(5)点情形，有权取消成交供应商的成交资格，没收其保证金；或有权终止合同，没收履约保证金，并保留依法追究的权利。

3. 如果成交候选供应商均无法签订合同，采购人将依法重新采购，对受影响的各方不承担任何责任。

五、拟签订的合同文本

本项目拟签订合同文本格式见附件二。

本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

附件一

响应文件格式

【格式1】 封面

正本/副本

响应文件

项目编号： _____

项目名称： _____

包号及内容： _____

供应商名称： _____

地 址： _____

联系人： _____

联系电话： _____

【格式 2】 导读表

供应商资格审查文件导读表

| 序号 | 资格文件审查内容 | 磋商文件要求 | 提供情 | | 页码 | 备注 |
|----|---|--|-----|---|----|----|
| | | | 有 | 无 | | |
| 1 | 磋商保证金 | 缴纳凭证的复印件加盖公章 | | | | |
| 2 | 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件 或: 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书(含法定代表人及其授权代表身份证复印件) | 按附件一“响应文件格式”中“法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书”编制、签署、盖章 | | | | |
| 3 | 响应资格及文件声明函 | 按附件一“响应文件格式”中“响应资格及文件声明函”编制、签署、盖章 | | | | |
| 4 | 三证合一营业执照(或有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证; 或如有国家另行规定则从其规定); 或事业法人登记证, 或社会团体组织登记证, 或民办非企业及其他组织(提供证明文件); 或身份证等相关证明。 | 复印件加盖公章 | | | | |
| 5 | 没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件 | 打印页加盖公章 | | | | |

【备注】 以上材料将作为供应商资格审查的重要内容, 供应商须按照其内容要求在响应文件中对应如实提供, 对缺漏和不符合项将会直接导致响应无效。

响应文件符合性审查文件导读表

| 序号 | 符合性审查内容 | 磋商文件要求 | 供应商 A | 供应商 B | …… |
|----|----------|-------------------------------|-------|-------|----|
| 1 | 响应有效期 | 为响应截止之日起 60 日内有效 | | | |
| 2 | 签署、盖章 | 按附件一“响应文件格式”中各类文件格式要求编制、签署、盖章 | | | |
| 3 | 首次报价 | 是固定唯一价，未超出磋商文件中规定的采购预算金额或最高限价 | | | |
| 4 | 实质性响应 | 满足磋商文件中的★条款（如有） | | | |
| 5 | 响应文件的完整性 | 根据磋商文件规定，半数以上磋商小组成员认定为完整的 | | | |
| 6 | 响应文件的有效性 | 根据磋商文件规定，半数以上磋商小组成员认定为有效的 | | | |
| 结论 | | | | | |

【备注】 以上材料将作为供应商符合性审核的重要内容，供应商须按照其内容要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致响应无效。

详细评审导读表

| 文件类型 | 序号 | 文件名称 | 提供情况 | | 页码范围 | 备注 |
|--------|----|-----------------------------|------|---|------|----|
| | | | 有 | 无 | | |
| 商务部分 | 1 | 按照商务评分表中“评分项目”逐一系列明（本表格可加行） | | | | |
| | 2 | 根据磋商文件，供应商认为有需要提供的其它商务资料 | | | | |
| 技术部分 | 1 | 用户需求书响应表 | | | | |
| | 2 | 按照技术评分表中“评分项目”逐一系列明（本表格可加行） | | | | |
| | 3 | 根据磋商文件，供应商认为有需要提供的其它技术资料 | | | | |
| 磋商报价部分 | 1 | 首次报价一览表 | | | | |

第一部分

资格证明及其他文件

【格式 3】 法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：广东华鑫招标采购有限公司

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期： 与响应有效期一致。

附： 法定代表人身份证复印件

- 【说 明】** 1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 所填内容必须真实、清楚，不得涂改。
3. 为避免废标，请供应商务必提供本附件



供应商名称（公章）： _____

签 发 日 期： _____年____月____日

【格式 4】 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：广东华鑫招标采购有限公司

兹授权_____同志，为我单位授权代理人，全权代表我司参与本项目的磋商响应，负责磋商一切事宜。

有效期限：与响应有效期一致。

附： 法人授权委托书身份证复印件

- 【说明】**
1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
 2. 所填内容必须填写真实、清楚，不得涂改。
 3. 有效期限：与本公司响应文件中标注的响应有效期相同，自本单位递交响应文件之日起生效。
 4. 响应文件签字代表为法定代表人，则本附件不需提交。

授权委托人身份证复印件

供应商法定代表人（签字或盖章）： _____

供应商名称（公章）： _____

日 期： _____年____月____日

【格式 5】 响应资格及文件声明函

响应资格及文件声明函

致：广东华鑫招标采购有限公司

关于贵方采购项目：广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目（项目编号：HX18910118WTCZ）磋商邀请，我方愿意参加响应，并声明截至开启日：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件；
2. 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时提供相关证明材料，以便核查；
3. 我方承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 我方依法缴纳各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时

提交相关缴费证明，以便核查；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，我方愿意承担相应的法律责任。评审委员会可将我方做响应无效处理；如我方成交，采购人可取消我方成交资格；如已开始履行合同，采购人可终止合同。

我方已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，本次磋商采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

供应商法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：_____

供应商名称（公章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

【格式6】 响应函

响 应 函

致：广东华鑫招标采购有限公司

为响应你方组织的 广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目（项目编号：HX18910118WTCZ），我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的 广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目 磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料及有关附件，我方完全明白并愿意积极参与响应。

_____（供应商名称）_____作为响应供应商正式授权_____（法定代表人或授权代表全名，职务）_____代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

在此提交的响应文件，正本壹份、电子文件（光盘）壹份。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）本响应文件的有效期为提交响应文件截止时间起 60 天。如成交，有效期将延至供货资格终止日为止。在此提交的资格证明文件均至提交响应文件截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（二）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购单位签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还磋商保证金。

（三）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与成交有关的任何其它数据、信息或资料。

（四）我方完全尊重和认可磋商小组所作的评审结果；同时，我方理解报价

最低并非意味着必定获得成交资格。

(五)我方如果为成交供应商,将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件(如果有)中的全部责任和义务,按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同》中的全部任务。

(六)如我方被授予合同,我方承诺支付就本次磋商采购应支付或将支付的招标代理服务费(详见按磋商文件要求格式填写的《招标代理服务费支付承诺书》)。

(七)我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

(八)报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费,并保证采购人在中国使用我方提供的货物时,如有第三方提出侵犯其知识产权主张的,责任由我方承担。

(九)我方承诺具备《政府采购法》第二十二条规定的条件;

(十)我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

(十一)我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本磋商采购有关的函件请发往下列地址:

地 址: . 邮政编码: .
电 话: . 传 真: .
联 系 人: . 职 务: .

供应商法定代表人(或授权代表)(签字或盖章): _____

供应商名称(公章): _____

日 期: _____年_____月_____日



【格式7】 退保证金说明函

退保证金说明函

致：广东华鑫招标采购有限公司

我方为广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目
【项目编号：HX18910118WTCZ】磋商响应所提交的磋商保证金人民币
元，请贵司退还时转账至以下账户：

收款单位：_____

开户银行：_____

账 号：_____

供应商法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：_____

供应商名称（公章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

【备注】供应商提供的退还保证金账户必须与实际供应商名称一致，此函要求盖公章。

保证金银行汇款回单粘贴处

（需加盖公章）

【格式 8】 招标代理服务费支付承诺书

招标代理服务费支付承诺书

致：广东华鑫招标采购有限公司

在贵公司组织的广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目【项目编号：HX18910118WTCZ】磋商采购，我方如获成交，我方保证在收到《缴费通知书》后，按要求及时向贵公司缴纳招标代理服务费。

如我方违约，愿接受贵公司出具的违约通知，按招标代理服务费用的 200% 在我方提交的磋商保证金或采购人付给我方的成交合同款中扣付，并在此同意和要求采购人办理支付手续。我方愿承担由此而引起的一切法律责任。

特此承诺！

供应商法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：_____

供应商名称（公章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

【格式9】 制造商（或代理）授权书（如有）

制造商（或代理）授权书

致：广东华鑫招标采购有限公司

我方____（制造商（或代理）名称）是依法成立、有效存续并以制造（或代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在____（制造商地址）（代理地址）。兹授权____（供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：1. 代表我方办理贵方采购项目名称为____（项目编号：HX18910118WTCZ）的磋商文件要求提供的由我方制造（或代理）的（响应标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造（或代理）商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该磋商响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权____（供应商名称）全权办理和履行此项目磋商文件中规定的一切事宜。兹确认____（供应商名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未成交，其有效期至该项目磋商采购活动结束后自动终止。

5. 我方于____年__月__日签署本文件，____（供应商名称）于____年__月__日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

职务：_____

部门：_____

供应商名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

职务：_____

部门：_____ 年__月__日

【备注】1. 本格式适用于供应商不是所投货物的制造商时应提供的证明。

2. 本格式仅为制造商（或代理）授权书的参考格式，可根据授权内容进行修订，但其授权内容至少包括但不限于所授权经销产品、有效期、授权地区等。

3. 供应商也可提供有效的经销商证书或代理商证书。

第二部分 商务部分

【格式 10】 供应商基本情况说明

供应商基本情况说明

- 1、公司名称：_____ 电话号码：_____
- 2、地 址：_____ 传 真：_____
- 3、注册资金：_____ 经济性质：_____
- 4、公司开户银行名称及账号：_____
- 5、营业注册执照号：_____
- 6、公司简介（格式自行编制）

【格式 11】 同类项目业绩情况一览表

同类项目业绩情况一览表

项目名称：广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目

项目编号：HX18910118WTCZ

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 联系人及电话 | 合同总价 | 签约日期 |
|----|------|-----|--------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

【说明】根据评审要求提供相关证明资料。

【格式 12】 拟任执行管理及技术人员一览表（如有）

拟任执行管理及技术人员一览表

项目名称：广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目

项目编号：HX18910118WTCZ

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 持何种资格证书 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 |
|------|-----|-----|---------|---------------|-----|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

【备注】1. 根据评审要求提供相关资料。（复印件加盖公章）

2. 在使用地区配备稳定的服务人员，须提供服务人员相关证明材料。

【格式 13】 配送售后服务方案

配送售后服务方案

供应商详细写出对此服务提供保障服务的能力(如服务网点数、技术人员等),提供服务的便利性,质保体系及措施及提供配送售后服务。至少应包括下列几项:

- 1、 供应商对自己提供货物实行“三包”的说明;
- 2、 供应商响应用户配送要求的计划和情况说明;
- 3、 可向用户提供的优惠条件程度(备品、配件、专用工具等的供应);
- 4、 对用户人员培训(对人员培训的要求,提出对操作培训、维护培训、现场培训、课程安排等)。
- 5、 供应商是否建立专门的售后服务机构(售后服务机构的地点、人员);
- 6、 质保期及质保期后的相关服务
- 7、 ……

| | |
|----------|---|
| 厂家售后服务机构 | |
| 地 点 | |
| 电 话 | |
| 人 员 | 其中技术人员__名 |
| 响应时间 | 接报后__小时内响应, __小时内到达现场, __小时内维修好, 如维修不好, 有无提供备用机 |
| 其它优惠条件 | |

供货商全省各地级市的产品维修电话和联系人: (格式自拟)

第三部分

技术部分

【格式 14】 采购需求响应表

采购需求响应表

项目名称：广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目

项目编号：HX18910118WTCZ

| 条款序号 | 采购需求条款 | 响应实际参数 | 响应情况 | 差异说明 |
|------|--------|--------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

【说明】1、供应商应对照磋商文件中《采购需求》的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不响应。供应商响应需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

2、供应商应按响应货物实际数据填写，不能照抄《采购需求》要求。

【格式 14-1】 产品配置清单

产品配置清单

(格式自拟)

【备注】供应商应提供详细的产品配置清单（附相关有效的证明资料和产品宣传彩页）。

【格式 14-2】 产品的详细参数及简要说明书

产品的详细参数及简要说明书

(格式自拟)

【备注】供应商应提供产品详细技术参数及有效的图片资料。

第四部分

磋商报价

【格式 15】 首次报价一览表

首次报价一览表

项目名称：广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目

项目编号：HX18910118WTCZ

报价单位：人民币/元

| 包号 | 包组内容 | 数量 | 交货期/交付使用期 | 首次报价（总价） | 备注 |
|----|------------------------------|----|------------------|------------|----|
| 包一 | 广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目 | 一批 | 合同生效之日起 50 日内 | 小写： 大写： | |

【说明】1. 磋商报价包含产品货物（含相关配件、附件、安装材料）价格、运送货物到采购人指定地点费用（包括但不限于运输、保险、装卸等费用）、仓储费、安装调试费、伴随服务费（包括但不限于人员培训费、技术使用及技术指导费）、售后服务费、税费等费用。

2. 此表除装订于响应文件中外，还应将此表原件一份置于首次报价函中。

供应商法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：_____

供应商名称（公章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

【格式 16】 分项报价表

分项报价表

项目名称：广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目

项目编号：HX18910118WTCZ

包号及包组内容：_____

| 序号 | 设备配件名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
|----|---------|--|----|----|----|----|----|
| 1 | 光电感烟探测器 | 1、工作电压：总线 24V； 2、监视电流≤0.8mA； 3、报警电流≤1.8mA； 4、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 5、使用环境：温度：-10℃~+55℃；相对湿度≤95%，不结露； 6、编码方式：十进制电子编码； 7、外壳防护等级：IP23； 8、外形尺寸约：直径：≤100mm，高：≤56mm(带底座)。 | 19 | 套 | | | |
| 2 | 感温探测器 | 1、探测器类别：P(A1R 和 BS 可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注)； 2、工作电压：总线 24V； 3、监视电流≤0.8mA； 4、报警电流≤1.8mA； 5、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 6、使用环境： 温度：A1R 类别：典型应用温度 25℃；范围 -10℃~50℃； BS 类别：典型应用温度 40℃；范围 -10℃~65℃，相对湿度≤95%，不结露； 7、编码方式：十进制电子编码； 8、外壳防护等级：IP33； 9、外形尺寸约：直径：≤100mm，高：≤58mm(带底座)。 | 2 | 套 | | | |
| 3 | 火灾手动 | 1、工作电压：总线 24V； 2、监视电流≤0.6mA； | 1 | 个 | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|--|-----|---|--|--|
| | 报警按钮 | <p>3、报警电流$\leq 1.8\text{mA}$;</p> <p>4、线制：与控制器无极性二线制连接;</p> <p>5、输出容量：额定 DC30V/100mA 无源输出触点信号，接触电阻≤ 0.1 ;</p> <p>6、使用环境：温度：$-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$；相对湿度$\leq 95\%$，不结露；</p> <p>7、外壳防护等级：IP43；</p> <p>8、外形尺寸约：95.4mm\times98.4mm\times45.5mm（带底壳，必须适合现场尺寸）。</p> | | | | |
| 4 | 应急灯 | <p>2、额定电源电压：AC220V-240V50Hz</p> <p>2、额定功率：2\times4.5W；</p> <p>3、灯泡规格：6V 0.75A 50lm</p> <p>4、连续照明时间：>1.5 小时</p> <p>5、蓄电池规格：6V4.5Ah 铅酸蓄电池；</p> <p>6、再充电时间：约 20 小时；</p> <p>7、产品尺寸约：27\times8.5\times35cm。</p> | 130 | 盏 | | |
| 5 | 安全出口（壁挂式） | <p>1、光源：LED 超亮半导体发光管；</p> <p>2、应急功率：6w；</p> <p>3、电池型号及类别：1.2V800mAh 镍镉电池；</p> <p>4、表面亮度：$>20\text{cd/平方米}$；</p> <p>5、应急时间：≥ 90 分钟；</p> <p>6、应急转换时间：$\leq 1\text{sec}$；</p> <p>7、额定光通量：1.2lm；</p> <p>8、图案光亮度：最大 120cd/平方米，最小 15cd/平方米，使用环境温度：$-10\sim 50$ 摄氏度；</p> <p>9、外观尺寸约：359\times149\times23mm。</p> | 29 | 盏 | | |
| 6 | 疏散指示灯（壁挂式） | <p>1、光源：LED 超亮半导体发光管</p> <p>2、应急功率：6w</p> <p>3、电池型号及类别：1.2V800mAh 镍镉电池；</p> <p>4、表面亮度：$>20\text{cd/平方米}$；</p> <p>5、应急时间：≥ 90 分钟；</p> <p>6、应急转换时间：$\leq 1\text{sec}$；</p> <p>7、额定光通量：1.2lm；</p> <p>8、图案光亮度：最大 120cd/平方米，最小 15cd/平方米 使用环境温度：$-10\sim 50$ 摄氏度；</p> | 59 | 盏 | | |

| | | | | | | | |
|------|----------------|--|------|---|--|--|--|
| | | 9、外观尺寸约：359×149×23mm。 | | | | | |
| 7 | 疏散指示灯（双面单向吊挂式） | 1、光源：LED 超亮半导体发光管 2、应急功率：6w 3、电池型号及类别：1.2V800mAh 镍镉电池； 4、表面亮度：>20cd/平方米； 5、应急时间：≥90 分钟； 6、应急转换时间：≤1sec； 7、额定光通量：1.2lm； 8、图案光亮度：最大 120cd/平方米，最小 15cd/平方米 使用环境温度：-10—50 摄氏度； 9、外观尺寸约：359×149×23mm。 | 2 | 盏 | | | |
| 8 | 电源线 | ZR-BV2.5 mm | 9900 | m | | | |
| 8 | 双绞线 | ZR-BV1.5 mm | 550 | m | | | |
| 9 | 镀锌线管 | DN20 | 3940 | m | | | |
| 10 | 线管连接件(配件) | DN20 | 2475 | 个 | | | |
| 11 | 铁线盒 | 厚型 | 825 | 个 | | | |
| 合 计： | | | | | | | |

【说明】 1. 此表为首次报价一览表之报价明细表。

2. 磋商报价包含产品货物（含相关配件、附件、安装材料）价格、运送货物到采购人指定地点费用（包括但不限于运输、保险、装卸等费用）、仓储费、安装调试费、伴随服务费（包括但不限于人员培训费、技术使用及技术指导费）、售后服务费、税费等费用；



供应商法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）： _____

供应商名称（公章）： _____

日 期： _____年 _____月 _____日

【格式 17】 中小企业产品报价表（如有）

中小企业产品报价表

项目名称：广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目

项目编号：HX18910118WTCZ

包号及包组内容：_____

| 序号 | 设备配件名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
|----|---------|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 光电感烟探测器 | 1、工作电压：总线 24V； 2、监视电流 $\leq 0.8\text{mA}$ ； 3、报警电流 $\leq 1.8\text{mA}$ ； 4、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 5、使用环境：温度： $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度 $\leq 95\%$ ，不结露； 6、编码方式：十进制电子编码； 7、外壳防护等级：IP23； 8、外形尺寸约：直径： $\leq 100\text{mm}$ ，高： $\leq 56\text{mm}$ （带底座）。 | 19 | 套 | | | |
| 2 | 感温探测器 | 1、探测器类别：P（A1R 和 BS 可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注）； 2、工作电压：总线 24V； 3、监视电流 $\leq 0.8\text{mA}$ ； 4、报警电流 $\leq 1.8\text{mA}$ ； 5、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 6、使用环境： 温度：A1R 类别：典型应用温度 25°C ；范围 $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ； BS 类别：典型应用温度 40°C ；范围 $-10^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 95\%$ ，不结露； 7、编码方式：十进制电子编码； 8、外壳防护等级：IP33； 9、外形尺寸约：直径： $\leq 100\text{mm}$ ，高： $\leq 58\text{mm}$ （带底座）。 | 2 | 套 | | | |
| 3 | 火灾手动 | 1、工作电压：总线 24V； 2、监视电流 $\leq 0.6\text{mA}$ ； | 1 | 个 | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|---|-----|---|--|--|
| | 报警按钮 | <p>3、报警电流$\leq 1.8\text{mA}$;</p> <p>4、线制：与控制器无极性二线制连接;</p> <p>5、输出容量：额定 DC30V/100mA 无源输出触点信号，接触电阻≤ 0.1 ;</p> <p>6、使用环境：温度：$-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$；相对湿度$\leq 95\%$，不结露；</p> <p>7、外壳防护等级：IP43；</p> <p>8、外形尺寸约：95.4mm\times98.4mm\times45.5mm（带底壳，必须适合现场尺寸）。</p> | | | | |
| 4 | 应急灯 | <p>3、额定电源电压：AC220V-240V50Hz</p> <p>2、额定功率：2\times4.5W；</p> <p>3、灯泡规格：6V 0.75A 50lm</p> <p>4、连续照明时间：>1.5 小时</p> <p>5、蓄电池规格：6V4.5Ah 铅酸蓄电池；</p> <p>6、再充电时间：约 20 小时；</p> <p>7、产品尺寸约：27\times8.5\times35cm。</p> | 130 | 盏 | | |
| 5 | 安全出口（壁挂式） | <p>1、光源：LED 超亮半导体发光管；</p> <p>2、应急功率：6w；</p> <p>3、电池型号及类别：1.2V800mAh 镍镉电池；</p> <p>4、表面亮度：$>20\text{cd/平方米}$；</p> <p>5、应急时间：≥ 90 分钟；</p> <p>6、应急转换时间：$\leq 1\text{sec}$；</p> <p>7、额定光通量：1.2lm；</p> <p>8、图案光亮度：最大 120cd/平方米，最小 15cd/平方米，使用环境温度：$-10\text{—}50$ 摄氏度；</p> <p>9、外观尺寸约：359\times149\times23mm。</p> | 29 | 盏 | | |
| 6 | 疏散指示灯（壁挂式） | <p>1、光源：LED 超亮半导体发光管</p> <p>2、应急功率：6w</p> <p>3、电池型号及类别：1.2V800mAh 镍镉电池；</p> <p>4、表面亮度：$>20\text{cd/平方米}$；</p> <p>5、应急时间：≥ 90 分钟；</p> <p>6、应急转换时间：$\leq 1\text{sec}$；</p> <p>7、额定光通量：1.2lm；</p> <p>8、图案光亮度：最大 120cd/平方米，最小 15cd/平方米 使用环境温度：$-10\text{—}50$ 摄氏度；</p> | 59 | 盏 | | |

| | | | | | | | |
|------|----------------|--|------|---|--|--|--|
| | | 9、外观尺寸约：359×149×23mm。 | | | | | |
| 7 | 疏散指示灯（双面单向吊挂式） | 1、光源：LED 超亮半导体发光管 2、应急功率：6w 3、电池型号及类别：1.2V800mAh 镍镉电池； 4、表面亮度：>20cd/平方米； 5、应急时间：≥90 分钟； 6、应急转换时间：≤1sec； 7、额定光通量：1.2lm； 8、图案光亮度：最大 120cd/平方米，最小 15cd/平方米 使用环境温度：-10—50 摄氏度； 9、外观尺寸约：359×149×23mm。 | 2 | 盏 | | | |
| 8 | 电源线 | ZR-BV2.5 mm | 9900 | m | | | |
| 8 | 双绞线 | ZR-BV1.5 mm | 550 | m | | | |
| 9 | 镀锌线管 | DN20 | 3940 | m | | | |
| 10 | 线管连接件（配件） | DN20 | 2475 | 个 | | | |
| 11 | 铁线盒 | 厚型 | 825 | 个 | | | |
| 合 计： | | | | | | | |

【说明】 1.此表为《分项报价表》中关于中小企业产品单列明细表。

2.属于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）中规定的中小企业产品的，需在本表中详细列明，作为评审时价格扣除6%参与评审的依据。

供应商法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：_____

供应商名称（公章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

【格式 18】 中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

【备注】1. 若供应商不属于规定的中小企业范围，或提供的产品不是中小企业制造的，请勿提交本声明函。

2. 若供应商属于规定的中小企业范围，需提供相关证明材料，具体按工信部联企业〔2011〕300号执行。

【格式 19】 残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件二

采购合同

合同编号：

采 购 合 同

（ 货 物 类 ）

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二〇一 年 月 日

【本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。】

采 购 合 同

甲 方：_____

乙 方：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照广州少年儿童图书馆自动报警系统应急疏散系统购置及安装项目（【项目编号：HX18910118WTCZ】）采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：货物名称、规格及数量详见下表“供货一览表”。

供货一览表

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 (性能参数) | 产地 | 数量 |
|----|------|----------------------|----|----|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | | | | |

【备注】 货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致

第二条 合同总价款

本合同总价款为_____（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输及保险、随机零配件、标配工具、安装、调试、验收、培训及保修期内备品备件发生的所有含税费用及

合同实施过程中不可预见费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 支付方式

合同签订后，由甲方支付合同总金额 50%给乙方。待项目完成并验收合格后，甲方支付合同总金额的 45%给乙方，剩余合同总金额即 5%做为质保金，待质保期结束后，甲方无息支付合同总金额 5%给乙方。

第四条 权利保证

乙方应保证本项目的响应技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1. 乙方必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2. 乙方应按照本合同或磋商、响应文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

如磋商文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在_____（期间）前将货物交付甲方指定的地点_____。

3. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者磋商、响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合磋商、响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4. 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

5. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方，《使用操作及安全须知》等重要资料应附有中文说明。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6. 甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的_____个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。磋商文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患；如为进口产品，在中国境内可依常规安全合法使用。

8. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

9. 货物为原厂商未启封全新包装，其备出厂合格证，其序列号、包装箱号

与出厂批号一致，并可追索查阅。

第八条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物由乙方提供至少_____年的保修和系统维护的质保，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3.3 质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：00-18：00）为_____时；非工作期间为_____小时。

3.5 若货物故障在检修___工作小时后仍无法排除，乙方应须免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后期满后，可同时提供终身免费维修保养服务。超出质保期则只收取更换的零配件成本费。

第九条 履约保证金

1. 卖方在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金_____元。
2. 履约保证金的有效期为甲乙双方签署验收单后的_____天。
3. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4. 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后_____天内退还乙方。

第十条 保密

项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1. 未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
2. 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是乙方的财产。如果乙方有要求，甲方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给乙方。

第十一条 违约责任

1. 甲方违约责任

1.1 甲方无正当理由拒收货物、到期拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

1.2 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 3‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

2. 乙方违约责任

2.1 如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

2.2 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本

合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；如乙方逾期交货达半个月以上，甲方有权解除合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

2.3 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合磋商文件、合同规定的，甲方有权拒收，且乙方应向甲方支付本合同总价 5%作为违约金。

2.4 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

2.5 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的_____ %向甲方承担违约责任。

2.6 乙方在承担上述 2.2 - 2.4 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行本合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

3. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定处理。

第十二条 合同的变更和终止

双方在履行合同时，有以下情形，经双方协商，可进行合同的变更或终止。

1. 不可抗力事件

1.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

1.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。

1.3 双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2、本合同约定的其他情形

第十三条 合同的转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同项下义务。

第十四条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

第十五条 其他

组成本合同的有关文件

1. 下列关于磋商、响应文件或本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
 - (1) 磋商文件及书面澄清、修改、补充说明文件及公告公示；
 - (2) 乙方响应文件；
 - (3) 成交通知书；
 - (4) 甲乙双方商定的其他文件。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）均成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第十六条 合同生效

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同壹式伍份，甲乙双方各执贰份，广东华鑫招标采购有限公司壹份

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定日期：二〇一 年 月 日

签定日期：二〇一 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：



关注微信公众号



公司官网

广东华鑫招标采购有限公司

网 址：<http://www.huaxinbidding.cn>

电 话：020-87300628 (总机) 020-87303068 (商务)

传 真：020-87302980 020-87304088

地 址：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼

选择华鑫·选择放心

CHOOSE HUAXIN CHOOSE REST ASSURED